



Codice	CK252153
EAN	5055387664463
Marca	OPTOMA
Part number	W340UST
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.725
Volume (cm <sup>3</sup> )	46977.5

Trasmetti contenuti luminosi e accattivanti con il proiettore W340UST. Perfetto per sale riunioni e aule, questo proiettore è progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata.

Incorporando un'ottica ultra corta significa che può proiettare un'immagine da 100 pollici da meno di 0,5 m di distanza. E avere il proiettore installato così vicino al muro evita che le ombre vengano proiettate sullo schermo dai presentatori.

L'installazione e la configurazione sono semplici con la regolazione dei quattro angoli.

Inoltre, un pacchetto completo per l'apprendimento coinvolgente con molte nuove funzionalità, tra cui due ingressi HDMI, porta USB alimentata, visualizzatore nativo per l'ufficio e potente altoparlante integrato da 16 W.

<b>SPECIFICHE</b>	
Tipo	dlp
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	4.000 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	22.000 :1

<b>CONNESSIONI INGRESSI</b>	
Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

<b>IMMAGINE</b>	
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	22000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione min	0,49 Mt
Distanza proiezione max	0,66 mt
Dimensione immagine minima	2,16 mt
Dimensioni Immagine massima	2,92 mt

<b>CONNESSIONI GENERALI</b>	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Bluetooth	No

Memory Card	No
Display Port	No
<b>GENERALE</b>	
Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Corta
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	26 dB
Silenziosità in stand-by	0 Db
Colore primario	Bianco
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	16 W
Modalità uscita	Stereo
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	4,87 kg
Profondità	34,3 cm
Larghezza	38,3 cm
Altezza	11,2 cm
<b>ZOOM</b>	
Throw Ratio Minimo	0,27 :1
Throw Ratio Massimo	0,27 :1

Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	4
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	-4
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	4
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	-4
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	4000 Hr.
Durata Sorgente mod. Economica	15000
Potenza Sorgente	240 W
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	275 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No