



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK252437 |
| EAN | 4015867225370 |
| Marca | CONCEPTRONIC |
| Part number | 650133 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 5.5 |
| Volume (cm ³) | 14845.6 |

La staffa per montaggio su scrivania per monitor equip® è un prodotto compatto ma robusto che garantisce un'installazione affidabile del monitor LCD/LED. Segui la guida grafica inclusa nella confezione, puoi installare il tuo monitor da solo con facilità.

Caratteristiche principali

- Opzione di montaggio: Morsetto/Grommet
- Rotazione dello schermo: 360°
- Massimo VESA: 100x100
- Massimo Capacità di carico: 9Kg (per schermo)
- Costruzione in alluminio robusta e leggera
- La struttura della molla a gas offre una perfetta presentazione del contrappeso in tutte le direzioni
- Il misuratore di tensione della molla integrato può essere facilmente regolato per adattarsi a vari pesi sul braccio
- Conforme agli standard VESA
- Regolazione dell'altezza senza attrezzi

- Sistema di gestione dei cavi integrato

SPECIFICHE

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo | staffa di supporto |
| Modello | staffa per montaggio su piano/scrivania |
| Marca | CONCEPTRONIC |
| Dimensione massima Schermo | 32" |

DIMENSIONI

| | |
|------------|---------|
| Altezza | 940 mm |
| Larghezza | 123 mm |
| Peso | 4800 gr |
| Profondità | 715 mm |

SPECIFICHE

| | |
|--|---|
| Colore primario | Nero |
| Funzione | Sostenere il TV/Monitor |
| Materiale | Acciaio & Alluminio |
| Tipologia generica | Staffa di Supporto |
| Tipologia specifica | Staffa per Montaggio su Piano/Scrivania |
| Altre informazioni | <ul style="list-style-type: none">- Intervallo panoramica (rotazione) +90°~-90°- Intervallo di inclinazione: +35°~-35°- Installazione: morsetto, anello di tenuta- Antifurto: No- Gestione dei cavi: No- Supporto TV curvo: No- Piastra VESA a sgancio rapido: No- Suggestisci morsetto spessore desktop: 10~85 mmGommino: 10~40 mm |
| Dimensione massima Indicativa | 32 " |
| Peso massimo supportato | 9 kg |
| Snodi | 2 |
| Schermi Sostenuti | 2 |
| Compatibilità Videowall | No |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| 50x50mm | No |
| MIS-D 75 (75x75mm) | Si |

| | |
|-----------------------|----|
| MIS-D 100 (100x100mm) | Si |
| MIS-E (200x100mm) | No |
| MIS-F (200x200mm) | No |
| MIS-F (400x400mm) | No |
| MIS-F (600x200mm) | No |
| MIS-F (600x400mm) | No |
| MIS-F (800x400mm) | No |
| MIS-F (800x600mm) | No |
| MIS-F (280x150mm) | No |
| MIS-F (400x200mm) | No |
| MIS-F (600x600mm) | No |
| MIS-F (300x300mm) | No |
| MIS-F (800x800mm) | No |
| MIS-F (400x300mm) | No |
| MIS-F (300x200mm) | No |
| MIS-F (200x300mm) | No |
| MIS-F (600x300mm) | No |
| MIS-F (1000x600mm) | No |
| MIS-F (300x250mm) | No |
| MIS-E (100x200mm) | No |
| MIS-F (200x400mm) | No |
| MIS-F (200X600mm) | No |
| MIS-F (400x100mm) | No |
| MIS-F (400x500mm) | No |
| MIS-F (500x400mm) | No |
| MIS-F (600x500mm) | No |
| MIS-F (700x400mm) | No |
| MIS-F (800x500mm) | No |
| MIS-F (900x600mm) | No |
| MIS-F (1000x400mm) | No |
| MIS-F (1186x560mm) | No |
| MIS-F (1200x400mm) | No |
| MIS-F (1500x600mm) | No |