

**Staffa tv tilt/swivel 37/90 poll.**


Codice	CK252439
EAN	4015867205174
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	650324C
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.075
Volume (cm <sup>3</sup> )	21169.2

La staffa di montaggio a parete per TV equip® è un prodotto compatto ma robusto che garantisce un'installazione affidabile della tua TV LCD/Plasma. Segui la guida grafica inclusa nella confezione, puoi installare il tuo televisore da solo con facilità. La staffa da parete si adatta alla maggior parte dei materiali da parete: mattoni, cemento e legno, rendendola la scelta ideale per impostare i tuoi schermi.

**Caratteristiche principali**

- Massimo Capacità di carico: 75Kg
- Massimo VESA: 800x400
- Il braccio orientabile offre la massima flessibilità di visualizzazione
- La regolazione del livello integrata garantisce un posizionamento perfetto
- Supporto da parete girevole e inclinabile
- Conforme agli standard VESA

SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	CONCEPTRONIC
Dimensione massima Schermo	90"

DIMENSIONI	
Altezza	430 mm
Larghezza	885 mm
Peso	10480 gr
Profondità	635 mm

SPECIFICHE	
Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervallo panoramica (rotazione): -60° ~ +60°</li> <li>- Intervallo di inclinazione: -15° ~ +5°</li> <li>- Tipo di staffa: inclinabile e girevole</li> <li>- Distanza dalla parete (profilo): 69 ~ 635 mm</li> <li>- Schema dei fori di montaggio: universale VESA</li> <li>- Installazione: singolo perno</li> <li>- Gestione dei cavi: Sì</li> </ul>
Dimensione massima Indicativa	90 "
Peso massimo supportato	75 kg
Distanza dal muro	6,9 cm
Snodi	2
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No

MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	Si
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	Si
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No