


Staffa monitor 37/80 poll.rotating	
Codice	CK252441
EAN	4015867227138
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	650331C
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.405
Volume (cm ³)	7722
<p>La staffa per montaggio a parete per TV equip® 650331 è un prodotto compatto ma robusto che garantisce un'installazione affidabile del televisore LCD/plasma. Segui la guida grafica inclusa nella confezione, puoi installare il tuo televisore da solo con facilità. La staffa da parete si adatta alla maggior parte dei materiali da parete: mattoni, cemento e legno, rendendola la scelta ideale per installare i tuoi schermi.</p> <p>Con la piastra di montaggio rotante a 360 gradi, il display può essere tenuto senza sforzo in posizione orizzontale o verticale. Il blocco a molla garantisce una regolazione sicura della rotazione. La piastra di montaggio scorrevole fornisce un facile accesso per un attacco e un distacco.</p> <p>Caratteristiche principali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Massimo Capacità di carico: 50Kg - Massimo VESA: 600x400 - Conforme agli standard VESA - Visualizzazione verticale o orizzontale: una soluzione adatta a qualsiasi installazione - La piastra a parete scorrevole fornisce un facile accesso per il fissaggio e il distacco 	

- Chiusura a sgancio rapido: blocca/sblocca il display in posizione
- Estremità del cinturino magnetico: si nasconde quando non viene utilizzato

SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	CONCEPTRONIC
Dimensione massima Schermo	80"

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	5 kg
Lato A	44 cm
Lato B	660 cm
Lato C	255 cm

DIMENSIONI

Altezza	630 mm
Larghezza	450 mm
Peso	5000 gr
Profondità	45 mm

SPECIFICHE

Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Profilo: 45mm - Intervallo di inclinazione: N/A - Gamma di rotazione: N/A - Livello dello schermo: +3°~-3° - Compatibilità VESA: 200x200,300x200,300x300,350x350,400x200,400x300,400x400,400x600,600x400
Dimensione	80 "

massima Indicativa	
Peso massimo supportato	50 kg
Snodi	1
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si

MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	Si
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No

MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No