

Staffa tvr 32/65 motorized tablesto	
Codice	CK252443
EAN	4015867227145
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	650610C
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	16.2
Volume (cm ³)	62449.5
<p>Il supporto motorizzato per TV/LCD da scrivania equip® 650610, regolabile in altezza, è un prodotto compatto ma robusto che garantisce un'installazione affidabile del monitor TV.</p>	
<p>Basta premere un pulsante per alzare o abbassare il supporto all'altezza di visione ottimale. Sia che il televisore venga utilizzato per giocare o per guardare un programma televisivo preferito. Non sono necessari fori o assemblaggi complicati, il montaggio è rapido.</p>	
<p>Inoltre, grazie alla protezione da sovratensione e surriscaldamento, l'unità include un sistema avanzato di prevenzione delle collisioni che arresta il movimento dell'unità se rileva la presenza di oggetti sul suo percorso.</p>	
<p>Caratteristiche principali</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Massimo Capacità di carico: 50Kg - Massimo VESA: 400x400 - Conforme agli standard VESA - Motore potente: più stabile, forte e durevole - Sistema di prevenzione delle collisioni: salvaguardie contro incidenti e lesioni 	

- La regolazione del livello di altezza garantisce un posizionamento perfetto
- Gestione dei cavi integrata
- Telecomando incluso: per spostamenti facili

SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto motorizzata
Modello	staffa per montaggio su piano/scrivania
Marca	CONCEPTRONIC
Dimensione massima Schermo	65"

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	16 kg
Lato A	625 cm
Lato B	395 cm
Lato C	255 cm

DIMENSIONI

Altezza	460 mm
Larghezza	320 mm
Peso	15000 gr
Profondità	718 mm

SPECIFICHE

Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio & Alluminio
Tipologia generica	Staffa di Supporto Motorizzata
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio su Piano/Scrivania
Dimensione massima Indicativa	65 "
Peso massimo supportato	50 kg
Snodi	1
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No

MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	No

Educational

No