



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK252450 |
| EAN | 0023942692805 |
| Marca | VERBATIM |
| Part number | 69280 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.07 |
| Volume (cm ³) | 202.5 |

Aggiorna il tuo laptop e migliora la produttività con l'SSD MyMedia SATA III da 2.5 7 mm. Grazie a tempi di avvio, spegnimento e caricamento estremamente rapidi e un multi-tasking fluido, le prestazioni del tuo sistema saranno rivitalizzate. Dotata di una velocità di lettura fino a 520MB/s, è in grado di funzionare fino a 20 volte più velocemente di un normale disco rigido interno.

Il controller flash di livello superiore dell'SSD MyMedia SATA III da 2.5 garantisce un'affidabilità elevata. Utilizza anche meno potenza di un disco rigido, ciò implica che il tuo laptop funzionerà più a lungo con una carica singola.

- Potenzia le prestazioni del tuo laptop e avvia più rapidamente le applicazioni

- Consumo energetico ridotto per una durata maggiore della batteria
- SSD client per aggiornamenti desktop e notebook
- Elevata affidabilità con un controller flash di qualità superiore
- Velocità in lettura fino a 520 MB/s
- Velocità in scrittura fino a 400 MB/s-500 MB/s
- Fattore di forma 2.5" 7 mm
- Interfaccia SATA III
- Fattore di forma: 2,5" 7 mm
- Interfaccia Host: Revisione SATA 3.2. Interfaccia SATA 1,5 Gbps, 3 Gbps e 6 Gbps
- IOPS in lettura: 128GB: 31000 / 256 GB: 27000 / 512 GB: 31000 / 1 TB: 31000
- IOPS in scrittura: 128GB: 68000 / 256 GB: 66000 / 512 GB: 70000 / 1 TB: 70000
- Classificazione TBW: 128GB: 40TB / 256GB: 80TB / 512GB: 160TB / 1TB: 320TB
- Dimensioni prodotto: 100 mm x 70 mm x 7 mm (L x P x H)
- Peso prodotto: 45 grammi
- Temperatura Operativa: da 0°C a 70°C
- Temperatura Non Operativa: da -25°C a 85°C
- Umidità: 5% ~ 98%
- **Garanzia Limitata 2 Anni

Trasferimento Dati:

- Velocità in Lettura: 128 GB: fino a 520 MB/s*/256 GB: fino a 520 MB/s*/512GB: fino a 520 MB/s*/1 TB: fino a 520 MB/s*
- Velocità in Scrittura: 128 GB: fino a 400 MB/s*/256 GB: fino a 450 MB/s*/512 GB: fino a 480 MB/s*/1 TB: fino a 480 MB/s*

Destinato all'uso in applicazioni PC client e non adatto per ambienti server.

**Sulla base del risultato di test interni. Le prestazioni possono variare a seconda dell'unità host.*

***La garanzia limitata è di 2 anni o conformemente alla classificazione TBW.*

| SPECIFICHE | |
|-------------|-------------|
| Tipo | ssd interni |
| Capacità | 256 GB |
| Marca | VERBATIM |
| Interfaccia | sata iii |

| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---------------------|----------|
| Capacità | 256 GB |
| Interfaccia | SATA III |
| Formato | 2,5 " |

| | |
|----------------------|----------|
| Velocità Scrittura | 400 MB/s |
| Velocità Lettura | 500 MB/s |
| Kit Di Installazione | No |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 69,85 mm |
| Profondità | 7,11 mm |
| Peso | 45 g |
| GENERALE | |
| Tipologia | Interno |