



**monitor digital signage 43" BENQ
 ST4302S 9H.F7GPT.RA2**

Codice	CK252510
EAN	4718755086939
Marca	BENQ
Part number	9H.F7GPT.RA2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.8
Volume (cm ³)	118603.4

ST4302 - Smart signage professionale da 43

Smart signage all-in-one con cornici ultrasottili

Lo smart signage ST02 è la soluzione per display digitali ideale per le piccole e grandi aziende. Il display a cornice ultrasottile è dotato di una straordinaria risoluzione UHD 4K, che produce immagini accattivanti con dettagli vividi. La finitura opaca con 450 nit di luminosità fa risaltare le immagini in qualsiasi ambiente.

Chiarezza 4K UHD

Goditi immagini nitide e colorate con la serie ST. La risoluzione 4K UHD porta chiarezza e leggibilità eccellenti in qualsiasi spazio.

Display Antiriflesso

La serie ST è dotata di un'elegante finitura opaca che riduce il riflesso e assicura una visibilità ottimale in qualsiasi ambiente.

Sistema Operativo Android Integrato

Usa il sistema operativo Android integrato per accedere a file, visualizzare contenuti e avviare presentazioni senza collegare altri dispositivi.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	BENQ
Dimensione Schermo	43"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	43 "
Touch Screen	No
Luminosità	450 cd/m ²
Tecnologia pannello	Edge LED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0 mm
Frequenza Ottimale	50 Hz
Frequenza Massima	60 Hz

Tempo operativo	18/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte USB	3
Tipi connessione	RJ45
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor, cavo alimentazione, guida rapida, cavo VGA, cavo HDMI, cavo DP, cavo RS232, cavo
DIMENSIONI	
Altezza	55,37 cm
Larghezza	96,14 cm
Profondità	7,19 cm
Peso	11,6 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	12 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Potenza assorbita	280 W