

Multifunzione laser a colori A3 KYOCERA TASKALFA 4054CI	
Codice	CK252863
Descrizione	Multifunzione laser a colori A3 TASKALFA 4054CI
EAN	632983062838
Marca	KYOCERA
Part number	1102YN3NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	126
Volume (cm ³)	597920

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	40
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a3
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Altezza	790 cm

Larghezza	602 cm
Peso	95 kg
Profondità	665 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	500 sheets
Capacità carta uscita standard	500 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	Modalità Fronte/Retro standard: supporta grammature da 60 a 256 g/m ² , da SRA3 a A6R
Max grammatura carta	300 gr/mq
Min grammatura carta	52 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta altri vassoi	<p>Capacità carta in ingresso: vassoio bypass: 150 fogli, 52300 g/m², (Banner 136-163g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304,8 x 1.220 mm</p> <p>Cassetti carta standard: 2 x 500 fogli, 52 - 300g/m²</p> <p>Cassetto superiore: da A6R a A4R</p> <p>Cassetto inferiore: da A6R fino a SRA3</p> <p>Capacità carta in ingresso massima con accessori opzionali: 7.150 fogli A4</p> <p>Modalità Fronte/Retro standard: supporta grammature da 60 a 256 g/m² , da SRA3 a A6R</p> <p>Capacità carta in uscita standard: 500 fogli a faccia in giù, massimo 5.000 fogli con opzioni.</p> <p>sheets</p>
Numero fogli ADF	1
Copri-lastra	no
Capacità carta ingresso max	7150 sheets
Capacità carta ingresso standard	1150 sheets
Fronte/retro	sì
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	660 W

Consumo energetico in modalità sleep	0,5 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Software inclusi	Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi, MAC OS X versione 10.9 o successiva, Unix, Linux, così come altri sistemi operativi a richiesta
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	40000 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Durata MAX toner Colore	24000
Velocità di stampa colore A4	40 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,1 sec
Tempo stampa prima pagina colore	6,5 sec
MEMORIA	
Memoria installata	64 MB
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	50,3 dB
Certificazione Energy Star	No
Altre certificazioni	Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE. Questa unità è stata realizzata secondo gli standard di qualità ISO 9001 e gli standard ambientali ISO 14001.
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	Emulazioni: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatibile

	PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
A colori	Si
Caratteristiche	Pannello di controllo: display a sfioramento, a colori da 10,1", altoparlanti per notifiche lavori, inclinabile da 15° a 90°
Dimensione	10,1 "
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	opzionale
Porta usb in entrata	4
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT)
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	4800 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	4800x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	No
A6	No
B5	No
B6	No
Formato massimo	A3

Altri formati	Formati: SRA3, A4, A5, B5, Custom, A6R, Banner
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	0
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	0
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF
Risoluzione ottica orizzontale	1200 dpi
Risoluzione ottica verticale	1200 dpi
Formato massimo scansione	A3
Scansione a email	sì
Scansione a PC	no
Scansione di rete	no
Velocità scansione b/n	0 ppm
Velocità scansione colore	0 ppm
Risoluzione ottica	1200x1200
COPIA	
Massima velocità di copia B/N	40 cpm
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi
Tempo uscita prima copia b/n	5,1 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Formato massimo copia	A3
Fronte/retro automatico in copia	si
Tempo uscita prima copia colore	7,4 sec

Risoluzione copia	600x600
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
RTF	Si
PNG	No
FUNZIONI	
Fax	opzionale
SOLUZIONI	
Office	Si