ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Nas senza hard disk integrato SYNOLOGY DS2422+ DS2422P	
Codice	CK253019
EAN	4711174723980
Marca	SYNOLOGY
Part number	DS2422+
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.63
Volume (cm³)	87516

DiskStation DS2422+
Archiviazione flessibile su larga scala per le piccole e medie imprese.

Costruito per l'archiviazione di massa ad alte prestazioni

Synology DiskStation DS2422+ a 12 alloggiamenti è la scelta ideale per le piccole e medie imprese con grandi requisiti di archiviazione, condivisione di file e protezione dei dati in un ambiente multiutente. Viene fornito con una potente gestione dell'archiviazione, sincronizzazione dei file, sorveglianza e software di backup, ed è adatto per l'editing di video di alta qualità e come archiviazione VM.

CPU
AMD Ryzen Quad-core 2.2 GHz

Throughput

2.201/1.383 MB/s di velocità di lettura/scrittura sequenziale1

Espandibilità
Aggiungi facilmente 10/25GbE e cache SSD NVMe

Scalabilità
Espansione fino a 24 alloggiamenti con un'unità di espansione DX1222

Gestito da Synology DiskStation Manager

Protezione dei dati
Mantieni la tua azienda al sicuro dalla perdita di dati e riduci al minimo i tempi di inattività del servizio.

Gestione degli utenti
Gestisci gli account utente e i dispositivi in tutta la tua azienda con potenti servizi di directory.

Sicurezza
Proteggi il tuo Synology NAS dalle minacce più sofisticate con soluzioni di sicurezza leader del settore.

Gestione dei file
Gestisci, sincronizza e condividi i file da più dispositivi attraverso una piattaforma centralizzata.

Amministrazione del sistema
Gestisci lo stato di salute delle tue implementazioni e amministra centralmente gli aggiornamenti con facilità.

Sorveglianza
Proteggi la tua casa o la tua azienda con strumenti di monitoraggio e gestione video intelligenti.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Supporto RAID	Si
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Supporto IP	No especifica
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	73,11 W

Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	270 mm
Colore Chassis	Nero
Led	.
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	300 mm
Peso	9500 gr
Profondità massima	340 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	x1 AC power cord x2 RJ-45 LAN cables
Manuali	Quick Installation Guide
Software	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Conformità LAN	RJ-45 1GbE LAN Port 4 (with Link Aggregation / Failover support)
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	12
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB

Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5''/3.5''
PROTOCOLLI	
Cifs	No
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si