

Switch HP Aruba IOn1960 48G 2XT 2XF Switch JL808A	
Codice	CK253152
EAN	0190017522616
Marca	HP
Part number	JL808A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.27
Volume (cm ³)	30453.5
<p>Switch impilabile ad alte prestazioni con gestione intelligente, progettato per aziende piccole e in crescita, dotato di configurazione rapida e semplice e di sicurezza su cui poter fare tranquillamente affidamento. Impila fino a quattro switch 1960 a velocità di 1G e 10G e supporta la gestione tramite un singolo indirizzo IP, semplificando le operazioni di rete e supportando lo stacking locale e gestito dal cloud. Utilizzando la GUI Web locale, l'applicazione mobile Instant On o il portale Web basato su cloud, è possibile configurare, monitorare e gestire rapidamente gli switch da qualsiasi luogo in qualsiasi momento.</p>	

SPECIFICHE

Marca	HP
-------	----

Numero porte LAN	48 n
------------------	------

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	120 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	4096
PoE Budget	0 W
Gestione	Smart Managed (WEB)
Industriale	No
Stackable	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	43,95 mm
Larghezza	442,5 mm
Peso	4400 gr
Profondità	350,5 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONNELLITIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	48 N
Altre informazioni sulla connettività	48 porte autosensing 10/100/1000 Mbps RJ-45 (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE- TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half o full; 1000BASE-T: solo full 2 porte SFP+ 10GbE

	2 porte 10GBASE-T
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE