

Switch HP Switch Aruba Instant On 1960 48G 40p PoE Classe 4 JL809A	
	
Codice	CK253153
EAN	0190017522937
Marca	HP
Part number	JL809A
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.94
Volume (cm ³)	34680.8
Switch impilabile ad alte prestazioni con gestione intelligente, progettato per aziende piccole e in crescita, dotato di configurazione rapida e semplice e di sicurezza su cui poter fare tranquillamente affidamento. Impila fino a quattro switch 1960 a velocità di 1G e 10G e supporta la gestione tramite un singolo indirizzo IP, semplificando le operazioni di rete e supportando lo stacking locale e gestito dal cloud. Utilizzando la GUI Web locale, l'applicazione mobile Instant On o il portale Web basato su cloud, è possibile configurare, monitorare e gestire rapidamente gli switch da qualsiasi luogo in qualsiasi momento.	

SPECIFICHE

Marca	HP
Numero porte LAN	48 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	790 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	48
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	4096
PoE Budget	600 W
Gestione	Smart Managed (WEB)
Industriale	No
Stackable	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	43,95 mm
Larghezza	442,5 mm
Peso	4900 gr
Profondità	402,75 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONNELLITIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	48 N
Altre informazioni sulla connettività	48 porte autosensing 10/100/1000 Mbps RJ-45, di cui 8 di classe 4 e 40 di classe 6 PoE (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE- TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T, IEEE 802.3at di classe 4, IEEE 802.3bt di classe 6); Duplex: 10BASE- T/100BASE TX: half o full; 1000BASE-T: solo full 2 porte SFP+ 10GbE 2 porte 10GBASE-T

Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE