


<b>Switch HP Switch Aruba Instant On 1960 48G 40p PoE Classe 4 JL809A</b>	
Codice	CK253153
EAN	0190017522937
Marca	HP
Part number	JL809A
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.97
Volume (cm <sup>3</sup> )	37620
<p><b>Switch impilabile ad alte prestazioni con gestione intelligente, progettato per aziende piccole e in crescita, dotato di configurazione rapida e semplice e di sicurezza su cui poter fare tranquillamente affidamento. Impila fino a quattro switch 1960 a velocità di 1G e 10G e supporta la gestione tramite un singolo indirizzo IP, semplificando le operazioni di rete e supportando lo stacking locale e gestito dal cloud. Utilizzando la GUI Web locale, l'applicazione mobile Instant On o il portale Web basato su cloud, è possibile configurare, monitorare e gestire rapidamente gli switch da qualsiasi luogo in qualsiasi momento.</b></p>	

SPECIFICHE	
Marca	HP
Numero porte LAN	48 n

<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	790 W
Alimentazione ridondata	No
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	48
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	4096
PoE Budget	600 W
Gestione	Smart Managed (WEB)
Industriale	No
Stackable	Si
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Altezza	43,95 mm
Larghezza	442,5 mm
Peso	4900 gr
Profondità	402,75 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	48 N
Altre informazioni sulla connettività	<p>48 porte autosensing  10/100/1000 Mbps RJ-45,  di cui 8 di classe 4 e 40 di  classe 6 PoE  (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T,  IEEE 802.3u tipo 100BASE-  TX, IEEE 802.3ab tipo  1000BASE-T, IEEE 802.3at  di classe 4, IEEE 802.3bt  di classe 6); Duplex: 10BASE-  T/100BASE TX: half o  full; 1000BASE-T: solo full  2 porte SFP+ 10GbE</p>

	2 porte 10GBASE-T
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE