



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK253177      |
| EAN                       | 4038986189972 |
| Marca                     | AOC           |
| Part number               | 6882364       |
| Storage unit              | N             |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 5.39          |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 39332.7       |

Il monitor 27B2QAM di AOC è dotato di un pannello VA Full HD da 27" con colori realistici. Le connessioni HDMI offrono la massima flessibilità. Il monitor 27B2QAM è una buona opzione per realizzare configurazioni multi-monitor, grazie al supporto di montaggio VESA, al design senza bordi su 3 lati e agli ampi angoli di visione. Inoltre, è dotato delle tecnologie LowBlue e FlickerFree.

#### DESIGN SENZA CORNICE

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.

#### RISOLUZIONE FULL HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato

con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.

#### PANELLO MVA

il pannello VA ( Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.

#### HDMI

l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

#### LOW BLUE LIGHT

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.

#### FLICKER FREE

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!

### SPECIFICHE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Tipo               | monitor desktop |
| Marca              | AOC             |
| Dimensione Schermo | 27"             |

### SCHERMO

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici)   | 27 "                    |
| Rapporto d'aspetto              | 16:9                    |
| Touch Screen                    | No                      |
| Tecnologia pannello             | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px                 |
| Luminosità                      | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Risoluzione massima verticale   | 1080 px                 |
| Frequenza ottimale              | 75 Hz                   |
| Tempo di risposta               | 4 ms                    |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Dot pitch                     | 0,31 mm                                      |
| Frequenza massima             | 75 Hz  |
| Monitor Curvo                 | No   |
| Angolo di visione orizzontale | 178 °  |
| Angolo di visione verticale   | 178 °  |
| Contrasto standard            | 4000 :1                                      |
| Contrasto dinamico            | 20000000 :1                                  |
| <b>GENERALE</b>               |  |
| Regolazione altezza           | No   |
| Funzione Pivot                | No   |
| Colore principale             | Nero   |
| Alimentatore                  | Esterno                                      |
| Piano girevole                | No   |
| Inclinazione range (da)       | -5 °   |
| Inclinazione range (a)        | 21,5 °                                       |
| Webcam Integrata              | No   |
| Contenuto della confezione    | Cavo HDMI (1.5 m); CAVO DI ALIMENTAZIONE C13 |
| <b>CONNESSIONI</b>            |  |
| Nr. porte HDMI                | 1  |
| Nr. porte DisplayPort         | 1  |
| Nr. porte DVI                 | 0  |
| Nr. porte VGA                 | 1  |
| Porta USB 3.1 - Type C        | No   |
| Nr. porte USB                 | 0  |
| Nr. porte Ethernet            | 0  |
| Tipi connessione              | HDMI 1.4 x 1, VGA, DisplayPort 1.2 x 1       |
| <b>AUDIO</b>                  |  |
| Multimediale                  | Si   |
| Nr. altoparlanti              | 2  |
| Potenza                       | 2 W  |
| <b>DIMENSIONI</b>             |  |
| Larghezza                     | 61,34 cm                                     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Altezza   | 45,8 cm           |
| Profondità  | 18,29 cm          |
| Peso  | 3,7 kg            |
| <b>CONSUMI</b>                                      |                   |
| Durata esercizio media                              | 50000 h           |
| Potenza assorbita                                   | 0,3 W             |
| Potenza assorbita in esercizio                      | 22 W              |
| <b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>  |                   |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| Supporto montaggio VESA                             | Si                |
| Staffa nella confezione                             | No                |
| <b>SOLUZIONI</b>                                    |                   |
| Gaming  | No                |
| Medicale  | No                |