

<p>monitor digital signage 110" LG  <b>ELECTRONICS LG Commercial Display</b>  <b>110UM5J-B</b></p>	
Codice	CK253245
EAN	8806091531018
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	7259177
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	110
Volume (cm <sup>3</sup> )	1597320
<p>Display per segnaletica a grande schermo UHD</p> <p>Design sottile          Essendo sottile, si consiglia un'installazione più vicina alla parete. Inoltre, ciò aumenta l'esperienza immersiva dello schermo e fornisce un design sofisticato, migliorando l'arredamento dello spazio installato</p> <p>Altissima risoluzione          Offrendo un'esperienza visiva coinvolgente con una qualità dell'immagine a definizione 4 volte superiore rispetto all'FHD.</p> <p>Altoparlante integrato          I contenuti saranno arricchiti con effetti sonori da altoparlanti integrati, senza la necessità di acquistare o installare altoparlanti esterni.</p> <p>* Supporto altoparlante interno integrato (L/R max 10 W)</p>	

### Alta luminosità

Con una grande luminosità di 500 cd/m<sup>2</sup>, la serie UM5J offre contenuti chiaramente e attira l'attenzione del pubblico, che è il display definitivo per il mercato della vendita al dettaglio, della cooperazione, ecc.

### Supporta il comando HDMI CEC

Ciò consente di utilizzare il telecomando LG per controllare le funzioni di base dei dispositivi HDMI collegati.

\* Il lettore multimediale LG e il telecomando LG potrebbero avere un aspetto diverso da quelli effettivi.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	110"

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	110 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,57 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	1000000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	16/7

<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	HDMI (3), RJ45(LAN) (1, FW update only), IR IN (No, Built-in IR), USB2.0 Type A (2)
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign
Contenuto della confezione	LG Remote Controller, Power Cord, Manual
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	140,8 cm
Larghezza	247,4 cm
Profondità	9,9 cm
Peso	80 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (1500x600mm)

Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	580 W
Potenza assorbita in esercizio	600 W