

<p><b>Lettore codici a barre DATALOGIC HERON HD3130 1D, BIANCO, KIT CON CAVO USB E STAND HD3130-WHK1B</b></p>	
---	--

Codice	CK253268
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	HD3130-WHK1B
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.67
Volume (cm <sup>3</sup> )	4070

**Nuovo scanner di codici a barre Linear Imager Heron HD3100: eleganza, design innovativo e alta tecnologia firmata Datalogic**

Lo scanner bar code Heron HD3100, dotato di tecnologia linear imager, è il nuovo device di Datalogic realizzato principalmente per l'utilizzo in ambito retail, grazie al suo design ricercato, elegante ed innovativo e alle sue numerose caratteristiche distintive.

Sulla scia del successo mondiale del suo predecessore, il nuovo scanner imager Heron HD3100 si presenta con migliori capacità di lettura e nuove caratteristiche, in grado di portare ad un livello superiore le operazioni di checkout in cassa.

Molteplici sono le opportunità di personalizzazione del nuovo Heron HD3100, che permettono di rafforzare la brand experience e la fedeltà del cliente verso l'insegna: Possibilità di scelta del top cover tra design in stile 'Carbon Look' o 'Silver'

Personalizzazione della cover con grafiche e logo aziendali, con scelta del colore della luce per il feedback visivo di buona lettura

Configurazione dell'altoparlante polifonico, in modo che possa includere jingle o musiche particolari, per il feedback sonoro di buona lettura

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	linear imager

DIMENSIONI	
Altezza massima	153 mm
Larghezza massima	152 mm
Peso	150 gr
Profondità massima	68 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	cavo usb e stand inclusi nella confezione
Stand	No

HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No

GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Bianco

DECODING	
Distanza minima lettura	2 cm
Distanza massima lettura	60 cm
Tipologia di codici letti	1D
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 Databar, China Post, GS1 Data Bar Expanded Stacked, GS1 Data Bar Stacked, GS1 Data Bar Stacked Omnidirezionali

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP40

SOLUZIONI	
Auto-ID	Si

CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB