


<b>Monitor smart nilox monitor interattivo 65", 4k 3/32, play store inte nx6507e</b>	
Codice	CK253821
Descrizione	Monitor interattivo
EAN	8054320845904
Marca	NILOX
Part number	NX6507E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	53.2
Volume (cm <sup>3</sup> )	279012.5
<p>La LIM evoluta per Didattica Digitale, Infopoint, Meeting Room. Nilox, in collaborazione con Yashi, presenta levoluzione della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), un large interactive Display con Touch Screen Display da 65 UHD 4K Antiglare a LED con tecnologia 20-Touch a infrarossi e Dual PC OPS Android e Windows. Uno dei migliori standard di visione con le più complete funzioni interattive disponibili. Non solo Didattica Digitale: strumenti di Visual e Proximity Marketing I Display Touch Screen 4k sono un mezzo estremamente efficace per catturare l'attenzione ed il coinvolgimento di visitatori o passanti, ed offrire informazioni agli utenti in tempo reale senza intervento di operatori. Ecco alcune delle possibili applicazioni nelle più svariate applicazioni e segmenti di impiego. Sanità La digitalizzazione di immagini e diagnostica stanno migliorando efficienza, costi e qualità del servizio sanitario: dall'amministrazione alla sala operatoria. I Touch Screen Display di grande formato ad esempio aiutano i medici a visualizzare dati e referti nelle riunioni operative prima di un intervento chirurgico, anche con l'ausilio di pareri specialistici da remoto o in teleconferenza. Intrattenimento, Tempo libero e Ospitalità Il viaggio esperienziale è il motore del turismo moderno, il visitatore desidera esperienza di viaggio basata su coinvolgimento, avventura e autenticità dell'esperienza. Dagli ostelli agli hotel di lusso, dai casinò ai parchi a tema, dalle fiere ai musei, la tecnologia audiovisiva è diventata indispensabile</p>	

per stimolare il pubblico fornendo dati, informazioni e contenuti multimediali. L'interfaccia Touch Screen offre inoltre la possibilità di interagire con gli utenti per fidelizzarli e far condividere emozioni ed opinioni ricavando preziosi feedback ed informazioni su gusti, tendenze e qualità dei servizi offerti. Noleggio e allestimento per eventi, fiere Non è solo una questione di immagine o di stupire il pubblico con effetti speciali. Dalle conferenze aziendali agli stand fieristici, dai workshop agli spazi espositivi nei centri commerciali, il Touch Screen Display offre la possibilità di erogare contenuti multimediali o informazioni commerciali on demand, aiutando il personale commerciale nelle attività di promozione e raccolta dati. Meeting rooms La tecnologia touch screen sta cambiando il modo di comunicare e collaborare delle aziende più evolute che ottengono miglioramenti della professionalità e produttività dei collaboratori. Ad esempio rinnovando le sale riunioni con una comunicazione più coinvolgente e soprattutto orientata al gruppo.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	NILOX

DISPLAY	
Utilizzo	Monitor Interattivo
Angolo di visione orizzontale	178 gradi
Angolo di visione verticale	178 gradi
Contrasto dinamico	6000 :1
Contrasto standard	6000 :1
Dot pitch	0,48 mm
Formato	16:9
Luminosità	550 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	65 "
Tecnologia pannello	LCD
Tempo di risposta	6 ms
Risoluzione massima	3840

orizzontale	
Risoluzione massima verticale	2160
Frequenza ottimale	60 HZ
<b>GENERALE</b>	
Tecnologia Touch screen	Multitouch
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	- Supporto a muro incluso  1x Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro
<b>FEATURES</b>	
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Altre certificazioni	FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001
Altre caratteristiche	Sistema operativo basato su Android versione 9.0 App Store libero Software Whiteboard 2.0 incluso con Android Windows - solo con PC OPS installato

	Educational software
<b>AUDIO</b>	
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	40 W
Multimediale	Si
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte vga	1
Nr porte usb	7
HDMI	3
Porte dvi-d	0
DisplayPort	No
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	0 hr
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x500mm)
Staffa nella confezione	Si
<b>DIMENSIONE E PESO</b>	
Altezza	150 CM
Larghezza	86 CM
Profondità	5,8 CM
Peso	57000 GR.
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola	Più richiesti EDU

