


<p>nas senza hard disk integrato QNAP TS-h1290FX-7232P-64G TS- H1290FX-64G</p>	
Codice	CK253824
EAN	4711103080511
Marca	QNAP
Part number	TS-H1290FX-64G
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.679
Volume (cm ³)	15641.66725
<p>12-Bay U.2 NVMe PCIe Gen4 x4 all-flash desktop NAS, AMD EPYC 8-core 7232P up to 3.2GHz, 12 x 2.5" U.2 NVMe / SATA SSD bays, 64GB RDIMM ECC DDR4 RAM, 2 x 2.5GbE RJ45, 2 x 25GbE SFP28, iSCSI, RAID, PCIe Gen4 expansion slots, 750W single power supply</p> <p>TS-h1290FX</p> <p>Potente NAS All Flash U.2 NVMe/ SATA a 12 baie con archiviazione basata su ZFS e connettività 25GbE, ideale per ambienti lavorativi, modifica video 4K/8K collaborativa e condivisione dei file (Supporta i sistemi QuTS hero o QTS)</p> <p>Grazie al supporto per l'archiviazione SSD U.2 NVMe PCIe Gen 4/SATA, il TS-h1290FX è un potente NAS all-flash economico e potente. Con un design elegante e raffreddamento quasi silenzioso, il TS-h1290FX si integra senza problemi nell'accogliente ambiente di studio/ufficio. Dotato di un processore AMD EPYC 16 core 7302P/8 core 7232P e connettività 25GbE</p>	

integrata, il TS-h1290FX è ideale per i carichi di lavoro più pesanti oltre a consentire un trasferimento dei file più fluido, visualizzazione e modifica in tempo reale dei media 4K/8K. Il TS-h1290FX presenta inoltre un sistema operativo basato su ZFS per garantire l'integrità dei dati supportando allo stesso tempo la deduplica e compressione interna dei dati per un utilizzo ottimale dell'archiviazione. Prezzo competitivo, prestazioni elevate, e facilmente scalabile, il TS-h1290FX è qui per semplificare i flussi di lavoro di backup, collaborazione, e modifica/archiviazione dei video.

Connettività 25GbE

Accelerare l'accesso e la condivisione dei file con due porte 25GbE SFP28 integrate e due porte 2,5GbE RJ45.

Quattro slot Gen4 PCIe

Installare schede di rete, schede grafiche e altre schede PCIe Gen4 per migliorare le prestazioni delle applicazioni e le funzionalità di sistema.

Integrità dei dati

La riparazione automatica di QuTS hero garantisce l'integrità dei dati e affidabilità. Supporta inoltre Write Once, Read Many (WORM).

Prestazioni SSD ottimizzate

Massimizzare le prestazioni degli SSD e la durata con la deduplica e compressione interna dei dati, over-provisioning pool e TRIM.

Espansione semplificata

Il design scalabile del TS-h1290FX gli consente di crescere insieme all'azienda. Collegare gli alloggiamenti di espansione TR-002, TR-004, TL-D800C, TL-D800S per ottenere una capacità di archiviazione in termini di petabyte.

Potenziare le schede grafiche

Supporta schede grafiche NVIDIA® per l'elaborazione video o passthrough GPU per VM

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
-------------------	------

Posizionamento	Professional
Supporto RAID	Si
Supporto IP	No specifica
Tipo File Systems	No specifica
Memoria Flash	5000 MB
Memoria DDRAM	64000 MB
CONNETTIVITÀ	
Velocità LAN	25 GbE MB
Numero porte USB	3
Numero porte LAN	4
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Conformità LAN	2 porte 25GbE SFP28 SmartNIC 2 porte 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M/10M)
Porta Console	No
ALIMENTAZIONE	
Alimentatore ridondato	No
Power Supply	N/A
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	750 W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Tower
Colore Chassis	Nero
Led	Power/Status, LAN, USB, SSD1-12
Altezza massima	150 mm
Larghezza massima	368 mm
Profondità massima	362 mm
Peso	8990 gr
PROTOCOLLI	
Iscsi	No
AFP	No
Cifs	No

SMB	No
NFS	No
Http	No
Https	No
FTP	No
Ftps	No
Rsync	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	12
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Ethernet Cable x 1 Power Cord x 1
Software	.
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)

Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 2.5" HDD) x 48 Hard disk tray key x 2
----------------------	---