


<p>Router no specifica 4 TP-LINK ARCHER C50 ARCHERC50</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK253840</p>
<p>EAN</p>	<p>6935364081065</p>
<p>Marca</p>	<p>TP-LINK</p>
<p>Part number</p>	<p>ARCHER C50</p>
<p>Storage unit</p>	<p>N</p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>0.68</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>5220</p>
<p>Archer C50</p> <p>Router (Ethernet) Wi-Fi AC1200</p> <p>Supporta lo standard 802.11ac - il nuovo standard Wi-Fi</p> <p>Connessioni simultanee 2.4GHz e 5GHz rispettivamente a 300Mbps e 867Mbps per un totale di</p>	

banda totale disponibile fino a 1.2Gbps

4 antenne esterne dual band offrono connessioni wireless stabili e una copertura ottimale

Facile gestione della rete con TP-LINK Tether

Massima velocità wireless con 802.11ac

Archer C50 viene fornito con l'ultima generazione di standard Wi-Fi - 802.11ac, 3 volte più veloce del precedente standard N e fornisce una velocità di trasferimento dati wireless combinata fino a 1.2Gbps. Con 300Mbps a 2.4GHz e 867Mbps a 5GHz, Archer C50 è la scelta migliore per un perfetto streaming HD, gioco online e altre applicazioni che richiedono un'elevata larghezza di banda.

Connessioni Dual Band fino a 1.2Gbps per lavoro senza lag e intrattenimento

Archer C50 funziona a 2.4GHz e 5GHz, assicurando incredibili prestazioni wireless. Il dual band simultaneo vi offre la flessibilità di due reti dedicate - con maggiore larghezza di banda per le vostre esigenze. Operazioni semplici, come l'invio di e-mail o la navigazione web possono essere gestite dalla banda 2.4GHz, mentre le attività ad alta intensità di banda come il gioco online o il video streaming HD possono essere trasmessi sulla banda 5GHz - tutto contemporaneamente.

4 antenne esterne per una copertura ottimale

Con 4 antenne esterne è possibile mantenere velocità elevate su grandi distanze. Ciò fornisce una copertura wireless ottimale e affidabilità sia a casa che in ufficio.

Rete Ospiti

La Rete Ospiti fornisce connettività Internet agli ospiti isolando e proteggendo i dispositivi ed i contenuti della rete locale.

Parental Control

Il Parental Control consente ai genitori o agli amministratori di stabilire politiche d'accesso per bambini o staff.

IPv6 Supported

Archer C50 supporta IPv6, l'ultima generazione del protocollo Internet.

Tether APP

TP-LINK Tether fornisce il modo più semplice per accedere e gestire il vostro router con iOS e dispositivi Android.

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Connettività	no specifica
Numero porte LAN	4

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentazione ridondata	No

CONNETTIVITÀ

Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoologia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100 Mbps
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Tipoologia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	No specifica
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Estensioni Wireless	No
Protocolli WiFi supportati	802.11ac
SICUREZZA	
Cifratura VPN	L2TP
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No