



Codice	CK254310
EAN	8712581776145
Marca	PHILIPS
Part number	6372735
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.29
Volume (cm ³)	76360.375

Collegamenti più semplici tramite USB-C

Il monitor Philips B-Line con USB-C evita l'ingombro dei cavi. Visualizza le immagini in qualità Quad HD e ricarica il tuo laptop, tutto con un singolo cavo USB-C. La webcam pop-up sicura con Windows Hello offre una sicurezza migliore e personalizzata.

Connessione USB-C a cavo singolo
 Collega il tuo notebook con un unico cavo USB-C
 Alimenta e ricarica dal monitor un notebook compatibile

Prestazioni eccellenti
 Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel
 Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione

Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello

Progettato per il tuo lavoro

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free

LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Progettato per essere sostenibile

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

SPECIFICHE

Tipo	monitor desktop
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Luminosità	350 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1440 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Tempo di risposta	4 ms
Dot pitch	0,23 mm
Frequenza massima	75 Hz
HDR	No
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	50000000 :1

GENERALE

Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Webcam Integrata	Si
Regolazione altezza max	150 mm
Contenuto della confezione	Monitor con supporto Cavi: Cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-C a C/A, cavo di alimentazione Documentazione dell'utente
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	No
Video-Wall	No
Posizionamento Outdoor	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	6
Nr. porte Ethernet	0
Tipi connessione	Ingresso segnale: DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (upstream, fino a 65 W di potenza erogata); USB: USB-C x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream con 1 ricarica rapida B.C 1.2); HDCP: HDCP 1.4 (DP/HDMI/USB-C)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
DIMENSIONI	
Larghezza	61,4 cm

Altezza	55,8 cm
Profondità	22,4 cm
Peso	7,75 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	70000 h
Potenza assorbita	0,3 W
Potenza assorbita in esercizio	18,6 W
REQUISITI SISTEMA	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No