

<p>telecamera ip interno/esterno no HIKVISION DS-2CD63C5G0-IS</p>	
Codice	CK254936
EAN	6941264013648
Marca	HIKVISION
Part number	DS-2CD63C5G0-IS
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.145
Volume (cm ³)	7923.5
<p>DS-2CD63C5G0-I(V)(S) is a fisheye network camera capable of providing a 360-degree panoramic image of its surveillance scene. The progressive scan CMOS sensor provides high-resolution images of up to 4000 × 3000. Up to 18 live view display modes, designed for 3 mount types, meet various user preference. Three independently controlled IR lights offer a range of 15 m and provide good vision in low or even zero-light environment.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera

Adatto a	interno/esterno
Marca	HIKVISION
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1
FEATURES	
Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0
GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Fisheye
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	13 Volts
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C
Protocollo Http	Si

Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
IMMAGINE	
Rapporto focale	2,2 f
Sensore	CCD "
Risoluzione orizzontale massima	4000 p
Risoluzione verticale massima	3000 p
Durata otturazione 1/	100 sec
Velocità di riproduzione	20 fps
Illuminazione minima	0,05 lux
Formato video digitale	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Formato foto digitale	JPEG
DIMENSIONI	
Larghezza	167,4 mm
Altezza	46,8 mm
Profondità	152,8 mm
Peso	1400 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	No
Supporto	No