



Codice	CK256081
EAN	5055387665668
Marca	OPTOMA
Part number	DP-9080MWL
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.5
Volume (cm ³)	54810

Ottimo sia per l'intrattenimento domestico che per l'uso aziendale, questo schermo pull-up portatile è facile da usare e perfetto per un uso occasionale.

Questo schermo trasportabile può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. È una soluzione ideale per un'esperienza home cinema in cui lo spazio è limitato o se è richiesta flessibilità piuttosto che uno schermo montato in modo permanente a parete o soffitto.

Tessuto bianco opaco in fibra di vetro

Un materiale dello schermo durevole di alta qualità e di lunga durata composto da quattro strati e incorpora fibra di vetro di prima qualità come strato di supporto principale. Presenta un'elevata resistenza alla temperatura, al fuoco, all'umidità, alla deformazione e allo stiramento. Il materiale complessivo è anche resistente alla muffa e privo di curve. La superficie esterna è infusa con micropunti in PVC che aiutano a produrre e riflettere le migliori immagini possibili con un angolo di visione ampio e uniforme di 160 gradi.

Il tessuto è certificato dalla rinomata Image Science Foundation per le sue superbe prestazioni.

Barra di supporto intelligente e maniglia

Un design innovativo e una caratteristica di sicurezza che blocca saldamente lo schermo all'interno della custodia durante il trasporto. Quando la barra di supporto viene sollevata, la custodia si sblocca automaticamente, consentendo di sollevare lo schermo tramite la maniglia. Quando lo schermo è retratto, la custodia si blocca automaticamente. La barra di supporto dispone anche di un blocco brevettato unidirezionale che consente al supporto posteriore di essere completamente fissato e facilmente regolabile. Ciò consente di regolare facilmente l'altezza dello schermo. La maniglia non serve solo per sollevare e ritrarre lo schermo dalla custodia, ma anche per fissarlo alla barra di supporto, impedendo allo schermo di cadere o spostarsi.

Piedini regolabili

Nascosti sotto l'involucro con un design nascosto, due gambe di supporto possono essere ruotate per rivelare quattro piedini regolabili individualmente. La barra di supporto posteriore dispone anche di un supporto da pavimento per fornire ulteriore stabilità. Con questo design, lo schermo può rimanere in equilibrio anche senza appoggiarsi sulla maggior parte delle superfici irregolari.

Posizionamento variabile

Estendi facilmente lo schermo a qualsiasi altezza desiderata. Basta sollevare la barra di supporto in posizione, estrarre lo schermo tramite la maniglia, adattarlo alla barra di supporto, quindi regolare l'altezza dello schermo regolando l'altezza della barra di supporto.

Materiale dello schermo certificato ISF

Certificazione ISF per fornire prestazioni di alto livello che forniscono colori e contrasto accurati*. Ciò significa che il materiale dello schermo manterrà lo stesso bilanciamento del colore RGB (Red-Green-Blue) che proviene dal proiettore con una distorsione minima. Permettendoti di goderti i tuoi film proprio come intendeva il regista.

*Per ottenere i migliori risultati, il tuo proiettore dovrà essere calibrato ISF per godere della riproduzione dei colori più accurata in base al tuo ambiente.

SPECIFICHE

Tipo	da terra
Marca	OPTOMA
Larghezza	177 cm
Formato Schermo	16:9

GENERALE

Colore cassonetto	Nero
Tipologia	Manuale a Salita
Retroproiezione	No
Destinazione Principale	Ufficio

Formato schermo	16:9
INSTALLAZIONE	
A muro	No
A soffitto	No
A pavimento	Si
Requisiti Installazione	nessuno
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Telo, Istruzioni
Prodotti in kit	nessuno
DIMENSIONI	
Altezza telaio	11,3 cm
Larghezza telaio	193 cm
Peso	6,46 kg
Profondità telaio	15,5 cm
TELO	
Altezza area di protezione	99,5 cm
Telo ignifugo	No
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1
Larghezza area di protezione	177 cm
Spessore telo	0 mm
Materiale	Plastica
Larghezza totale telo	182,6 cm
Altezza totale telo	203,8 cm
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	Si
Colore bordatura	Nero
Larghezza bordatura	0 cm
Certificazione	nessuna
Retro Nero	No
ELETTRONICA	
Motore	No

Azionamento e Comandi	Azionamento manuale
SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico