



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK256388 |
| EAN | 8718863032589 |
| Marca | PHILIPS |
| Part number | 43BFL2214 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 9.72 |
| Volume (cm ³) | 90436.5 |

Produttività di livello professionale

Aumenta la produttività. Philips B-Line si integra perfettamente nei sistemi aziendali per un controllo efficiente. La tecnologia Chromecast built-in assicura presentazioni senza intoppi tramite la condivisione wireless immediata di contenuti multimediali da dispositivi Windows, Apple e Android .

Produttività di livello professionale con Chromecast built-in e hot plug HDMI

Chromecast built-in per la condivisione wireless dei contenuti
 Velocizza e semplifica le riunioni con la connettività wireless allo schermo grande da qualsiasi dispositivo Apple, Windows o Android . Chromecast built-in consente la trasmissione istantanea di presentazioni e contenuti multimediali da dispositivi mobili, laptop e tablet con una risoluzione fino a 4K. È conveniente, non richiede hardware aggiuntivi ed è sicuro per l'uso aziendale.

Rilevamento hot plug HDMI con funzione di accensione/spegnimento automatici

Quando la connettività wireless non è un'opzione, il rilevamento hot plug HDMI riconosce le connessioni cablate dirette dalle sorgenti di presentazione e gestisce automaticamente le modifiche alla sorgente e la funzione di accensione/spegnimento.

Gli aggiornamenti Android consentono di sfruttare le più recenti funzionalità
I TV professionali Philips con Android sono veloci, versatili e intuitivi. Sono ottimizzati per le app native Android ed è possibile installare direttamente le app Web anche sul display. Gli aggiornamenti automatici ti consentono di avere sempre le ultime versioni delle app.

Accesso a Google Play Store per app e contenuti multimediali

L'accesso completo a Google Play Store consente di aggiungere facilmente app, giochi, musica, film e altro ancora al tuo display professionale Philips. Nuovi strumenti aziendali e ulteriori opzioni di intrattenimento vengono aggiunti quotidianamente al catalogo, per consentirti di avere sempre accesso alle ultime tendenze globali.

Integrazione con sistema certificato Crestron Connected

Collega il display professionale Philips alla rete Crestron per un controllo completo in remoto tramite laptop, desktop o dispositivo mobile. Accendi e spegni il display, pianifica i contenuti, gestisci le impostazioni e collega facilmente i dispositivi esterni. Crestron Connected® offre una soluzione aziendale veloce, affidabile e sicura per la condivisione di contenuti wireless e cablati da dispositivi Apple, Windows, Android e Linux.

Pianificazione per la riproduzione di contenuti in orari selezionati

La funzione di pianificazione integrata semplifica l'avvio di contenuti e app in base all'ora del giorno per un ambiente più coinvolgente e risultati migliori.

Utilizzo, monitoraggio e manutenzione tramite CMND & Control

Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN o RF). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come l'aggiornamento del software e delle impostazioni e il monitoraggio dello stato dei display. Che si tratti di uno o più TV, con CMND & Control puoi gestire facilmente il tuo parco dispositivi.

Installa e gestisci le app in remoto con AppControl

Sfrutta un controllo completo e centralizzato delle app installate sulla tua rete di TV professionali Philips. AppControl ti consente di installare, eliminare e gestire app su TV specifici o sull'intera rete, dandoti la possibilità di offrire esperienze personalizzate per i tuoi ospiti e i tuoi clienti, indipendentemente dal numero di TV gestite.

| SPECIFICHE | |
|--------------------|---------|
| Marca | PHILIPS |
| Dimensione Schermo | 43" |
| Tipo | monitor |

| DIMENSIONI | |
|------------|---------|
| Altezza | 56 cm |
| Larghezza | 95,8 cm |
| Peso | 7,6 Kg |
| Profondità | 8 cm |

| SCHERMO | |
|--|---|
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Dot pitch | 0,29 mm |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Frequenza Massima | 60 Hz |
| Frequenza Ottimale | 60 Hz |
| Luminosità | 350 cd/m ² |
| Lunghezza diagonale (pollici) | 43 " |
| Contrasto standard | 1200 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Tecnologia pannello | LED |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tempo operativo | 16/7 |
| Touch Screen | No |
| Risoluzione video | 4K (UHD) |
| GENERALE | |
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Telecomando 22AV2005C, 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Adattatore da RJ48 a DB9 |
| Funzione video-wall | Si |
| Monitor per video-wall | No |
| Software per la gestione dei contenuti | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Webcam Integrata | No |
| Alimentatore | Interno |
| System on Chip (SOC) | Si |
| Posizionamento | Indoor |
| Classe efficienza energetica | F |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte HDMI | 1 nr |
| Nr. porte VGA | 0 |

| | |
|---|--|
| Nr. porte DisplayPort | 0 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| Nr. porte USB | 1 |
| Nr. porte USB 3.1 - Type C | 0 |
| Tipi connessione | Connettività wireless: LAN wireless: 802.11 ac, Wifi-Direct. Connettività laterale: Slot per interfaccia standard CI: CI+ 1.3.2; USB 1: USB 3.0; Uscita cuffia: Mini-jack; HDMI1: HDMI 2.0 con HDCP 2.2 |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 50000 h |
| Potenza assorbita in esercizio | 63 W |
| Potenza assorbita | 0,3 W |
| AUDIO | |
| Nr. altoparlanti | 2 nr. |
| Potenza | 10 W |
| Multimediale | Si |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Staffa nella confezione | No |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-E (200x100mm) |
| SOLUZIONI | |
| Digital Signage | Si |
| Mondo Educational | No |