


<p>telecamera ip esterno sì HIKVISION DS2CD2646G2IZS</p>	
Codice	CK256611
EAN	6941264083504
Marca	HIKVISION
Part number	DS2CD2646G2IZS
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.315
Volume (cm <sup>3</sup> )	13167
<p>4 MP AcuSense Motorized Varifocal Bullet Network Camera          High quality imaging with 4 MP resolution          Excellent low-light performance with powered-by-DarkFighter technology          Motorized varifocal lens for easy installation and monitoring          Clear imaging against strong backlight due to 120 dB true WDR technology          Efficient H.265+ compression technology          Audio and alarm interface available          Focus on human and vehicle targets classification based on deep learning          Water and dust resistant (IP66) and vandal-resistant (IK10)</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera

Adatto a	esterno
Marca	HIKVISION
Tecnologia	ip

<b>CONNESSIONI</b>	
Wireless Lan	Si
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1
<b>FEATURES</b>	
Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0
<b>GENERALE</b>	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	BULLET
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
Colore secondario	Nero
<b>HARDWARE</b>	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	12 Volts
Temperatura di lavoro min	-30 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C

Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	1,4 f
Sensore	1/3 "
Risoluzione orizzontale massima	2688 p
Risoluzione verticale massima	1520 p
Durata otturazione 1/	3 sec
Velocità di riproduzione	25 fps
Illuminazione minima	0 lux
Formato video digitale	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	97,9 mm
Altezza	93,1 mm
Profondità	345,7 mm
Peso	1445 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	No
Supporto	No