

Motherboard ASUS PRIME H610M-E D4 PRIME-H610M-E-4



Codice	CK257487
EAN	4711081514787
Marca	ASUS
Part number	PRIME-H610M-E-4
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.855
Volume (cm ³)	4008.125

ASUS - PRIME-H610M-E-4

Scheda madre mic-ATX Intel® H610 (LGA 1700) con DDR4, PCIe 4.0, due slot M.2, Realtek 1 Gb Ethernet, DisplayPort, HDMI®, D-Sub, porte USB 3.2 Gen 1, SATA 6 Gbps, connettore COM, connettore RGB

Socket Intel® LGA 1700: Pronto per i processori Intel® di 12a generazione

Raffreddamento completo: Dissipatore di calore PCH e Fan Xpert 2+

Connettività ultraveloce: slot M.2 da 32 Gbps, Realtek 1 Gb Ethernet e USB 3.2 Gen 1

5X Protection III: protezioni hardware multiple per una protezione completa

SPECIFICHE

Tipo	ddr4
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Alimentazione	24-pin ATX V
Chipset	Intel H610

CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	1
USB 3.0 - retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	2
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	1
Audio	1
Ps/2	2

PROCESSORE

Socket	LGA1700
Famiglia processore	Intel
CPU compatibili	Intel® Socket LGA1700 for 12th Gen Intel® Core, Pentium® Gold and Celeron® Processors*

	Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** * Refer to www.asus.com for CPU support list. ** Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types.
CONTROLLER	
Raid	Non Presente
LAN	Non presente
VIDEO	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek 7.1
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR4
Espansione max	64 GB
Frequenza max	3200 MHz
Numero Slot	2
Dual Channel	Si
GENERALE	
Dotazione Hardware	.
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX