

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Videoproiettore dlp uhd 4k (3840x2160) 3.000 ansi lume BENQ TK700 9H.JPK77.17E</p> |  |
| Codice | CK257672 |
| EAN | 4718755087073 |
| Marca | BENQ |
| Part number | 9H.JPK77.17E |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 4.302 |
| Volume (cm ³) | 27072.5 |

Videoproiettore da gioco 4K HDR 16 ms a bassa latenza di input - 4K a 60 Hz - TK700

- Vinci alla grande con risoluzione True 4K abbinata alla latenza input più bassa di 16 ms
- Modalità Gioco per una nitidezza dettagliata con colori ottimali nelle scene buie
- Alta luminosità d 3200 lumen, 96% Rec.709, gaming HDR realistico

Reagisci più velocemente con i sensi affinati
 Supera ogni sfida tra antiche rovine o nel corso di un apocalisse moderna con la spettacolare qualità di gioco audiovisiva True 4K HDR del videoproiettore ad alta luminosità TK700.

Appositamente calibrata per scene buie, la Modalità Gioco di TK700 rivela agli avventurieri i dettagli e le minacce nascosti nelle ombre. Goditi la risoluzione più nitida e la latenza di input più bassa mai messi insieme nei videoproiettori da gioco. Concentrati sulle tue abilità di superamento degli ostacoli e vinci facilmente con il TK700.

In controllo con velocità e precisione

Non è più necessario scegliere tra qualità e prestazioni delle immagini. La risoluzione 4K UHD 3840x2160 con 8,3 milioni di pixel distinti e una latenza di input di soli 16 ms eliminano insieme le sfocature, per mostrare una nitidezza straordinaria e dettagli definiti in modo nitido. Il TK700 ti permette di perderti nel gioco senza perdere il controllo.

Bassa latenza di input per prestazioni fluide

L'innovativo motore di gioco progettato professionalmente del TK700 con una latenza di input ridotta senza precedenti e un tempo di risposta di 16 ms offre un'esperienza di gioco 4K senza pari. Vivi la differenza e il trionfo in tempo reale durante le partite FPS dai ritmi incalzanti in cui il tempo di reazione è fondamentale.

Luminosità elevata

I lumen elevati del TK700 consentono di giocare in condizioni di elevata luminosità e di buio. Preparati per immagini di gioco HDR su grande schermo eccezionali, dal perfetto equilibrio tra luminosità e saturazione dei colori.

Guarda il mondo dispiegarsi davanti ai tuoi occhi

Immagina di giocare con immagini 100 + 4K senza problemi di installazione. Navigare in vasti mondi di gioco da una comoda distanza di visione di tua preferenza, senza bisogno di girare e visualizzare panoramiche costantemente. Il design a ottica corta di TK700 offre divertimento spensierato e versatilità di posizionamento, consentendo di proiettare immagini panoramiche mozzafiato anche in ambienti più piccoli. Aumenta le tue emozioni di gioco con possibilità illimitate, sia che ti stia avventurandoti da solo o con un gruppo di amici.

Zoom 1,3X per distanze di proiezione flessibili

Il TK700 massimizza lo spazio disponibile con una vasta gamma di distanze di proiezione, consentendo l'intrattenimento su grande schermo in 4K in spazi ristretti.

Keystone in 2D per un allineamento perfetto

Il keystone 2D elimina gli effetti trapezoidali quando si proietta da varie posizioni della stanza per comodità e facilità.

L HDMI 2.0 doppio ti collega a tutto

BenQ ti permette di giocare alle tue condizioni. Che si tratti di un Sony PS5/PS4, di Nintendo Switch o di una Xbox Series X, la doppia connettività universale HDMI 2.0 è ciò che fa per te.

SPECIFICHE

| | |
|-------------|--------------------|
| Tipo | dlp |
| Risoluzione | uhd 4k (3840x2160) |
| Luminosità | 3.000 ansi lume |
| Marca | BENQ |
| Contrasto | 10.000 :1 |

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borsa | No |
| Telecomando | Si |
| Altro | Telecomando con batteriax 1 (RCV015), Cavo di alimentazione (varia per zona)x 1 (1.8), Manuale utente su CDx 1Guida rapidax1, Scheda di garanzia (varia per zona), Android TV Dongle, |
| Foro per cavo di sicurezza | Si |

AUDIO

| | |
|-----------------|------|
| Altoparlanti | 1 |
| Modalità uscita | Mono |
| Potenza uscita | 5 W |

CONNESSIONI GENERALI

| | |
|-----------------|----|
| Bluetooth | No |
| Seriale (RS232) | Si |
| USB standard | 1 |
| Rete Lan | No |
| Memory Card | No |
| Wireless | No |

CONNESSIONI INGRESSI

| | |
|----------------------------|------|
| Ingresso Component | 0 nr |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso HDMI | 2 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 0 |
| Display Port | No |
| Ingresso MHL | 0 |

IMMAGINE

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensioni Immagine massima | 7,62 mt |
| Risoluzione massima | UHD 4K (3840x2160) |
| Distanza proiezione max | 0 mt |
| Distanza proiezione min | 0 m |

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Luminosità | 3000 ANSI lumen |
| Max Sync Rate (H) | 135 kHz |
| Max Sync Rate (V) | 120 Hz |
| Rapporto contrasto | 10000 :1 |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione Nativa | UHD 4K (3840x2160) |
| Dimensione immagine minima | 0,76 mt |
| GENERALE | |
| Silenziosità in esercizio | 34 dB |
| Tipologia | Home Cinema |
| Colore primario | Bianco |
| Tecnologia | DLP |
| Silenziosità in stand-by | 28 dB |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Focale | Standard |
| ZOOM | |
| Fattore | 1,2 x |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | -30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 0 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 0 |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Solo Verticale |
| Correzione Trapezoidale | Manuale / Automatica |
| Throw Ratio Minimo | 0,9 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 1,8 :1 |
| CONNESSIONI USCITE | |
| Uscita Audio Analogica | 1 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Uscita VGA | 0 |
| Uscita HDMI | 0 |
| 12V Trigger | Si |
| SORGENTE DI LUCE | |
| Durata Sorgente | 4000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 10000 |
| Potenza Sorgente | 310 W |
| Tipo di Sorgente | Lampada Alogena |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
| Potenza Massimo di Esercizio | 385 W |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Altezza | 11 cm |
| Larghezza | 31,2 cm |
| Peso | 3,1 kg |
| Profondità | 24,6 cm |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Generico |
| Digital Signage | No |
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |