


Pd3205u	
Codice	CK257674
EAN	4718755086601
Marca	BENQ
Part number	9H.LKGLA.TBE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13.105
Volume (cm³)	90693.512
<p>Monitor 4K da 31,5 pollici USB-C, sRGB e Rec.709, HDR10 - PD3205U</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitor 31,5" 3840x2160 UHD 16:9 HDR IPS 4K • 99% di spazi colore sRGB e Rec.709 • Connettività a un cavo USB-C <p>Tecnologia HDR HDR10 ottiene risultati migliori in modo più efficiente quando visualizzi in anteprima l'effetto HDR sul video durante la modifica.</p>	

Modalità camera oscura

Regola la luminosità dell'immagine e contrasto per lavorare al buio ambienti.

Modalità CAD/CAM

Goditi un contrasto superiore di linee e forme nelle illustrazioni tecniche.

Lavora senza problemi. La porta USB-C offre una trasmissione video/audio/dati velocissima e un'erogazione di potenza di 90 W.

Crea con occhi freschi

Le tecnologie per la cura degli occhi leader del settore di BenQ riducono l'affaticamento degli occhi garantendo al contempo un maggiore comfort per l'utente durante lunghi periodi di utilizzo

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	BENQ
Dimensione Schermo	31,5"

GENERALE

Colore principale	Argento
Contenuto della confezione	Monitor, alimentatore, manuale e guida rapida
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	110 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	31,5 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms

Luminosità	350 cd/m²
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	0 °
Angolo di visione verticale	0 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Contrasto dinamico	1000 :1
Touch Screen	No
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2,5 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
DIMENSIONI	
Altezza	58,9 cm
Larghezza	71,47 cm
Profondità	25,68 cm
Peso	9,4 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No