

<p><b>Lettore codici a barre DATALOGIC          GRYPHON 4520 2D KIT CON CAVO USB          E STAND INCLUSI GD4520-BKK1S</b></p>	
--	--

Codice	CK257762
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	GD4520-BKK1S
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.87
Volume (cm <sup>3</sup> )	4158

L'imager Gryphon I GD4500 si distingue per un design elegante e alla moda, un'ergonomia incontrastata e presenta **il sensore Megapixel più avanzato con tecnologia 2D a luce bianca calda** per prestazioni eccezionali.

L'imager Gryphon GD4500 sfrutta la tecnologia di rilevamento del movimento **Motionix di Datalogic** che rileva le azioni naturali dell'operatore per passare automaticamente allo scanner nella modalità di scansione desiderata.

Questa tecnologia funziona con o senza l'uso di un supporto, offrendo entrambe le opzioni di lettura manuale e di presentazione.

La tecnologia di lettura di Datalogic con illuminazione bianca calda altamente visibile è più facile per gli occhi umani e legge molto meglio le etichette colorate. Il mirino a 4 punti altamente visibile definisce una zona di lettura precisa e riduce le letture accidentali, mentre il centro del mirino fornisce un localizzatore per la scansione mirata in un ambiente con più codici a barre.

Il riproduttore d'immagini GD4500 è disponibile anche nel modello sanitario con custodie disinfettabili e antimicrobiche per applicazioni nel settore sanitario.

## SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	usb
Tecnologia	area imager

## HARDWARE

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	0 cm
Mtbf	0 h
IP	IP52

## DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D

## ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	5 V
-----------------------	-----

## CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °

## CONFORMITÀ

Conformità CEE	The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use. The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of
----------------	--

	<p>certifications .</p> <p>Complies to China RoHS; Complies to EU RoHS</p>
<b>GENERALE</b>	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	CAVO USB INCLUSO
Manuali	incluso
Software	Datalogic Aladdin configuration program is available for download at no charge.
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	166 mm
Larghezza massima	68 mm
Peso	161 gr
Profondità massima	100 mm
<b>SOLUZIONI</b>	
Auto-ID	Si