ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Usb-c displayport 4k / 60 hz 150cm	
Codice	CK258077
EAN	8595611702631
Marca	I-TEC
Part number	C31CBLDP60HZ
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.085
Volume (cm³)	432

i-tec cavo adattatore USB-C per Display Port, 1 Display Port 4K Ultra HD, compatibile con la porta Thunderbolt 3

Questo dispositivo amplia la scrivania con un monitor esterno dotato della porta Display Port tramite un nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3. L adattatore supporta la trasmissione sia del segnale audio che il segnale video 4K Ultra HD con risoluzione fino a 3.840 x 2.160 pixel. Questo cavo adattatore é adeguato per tutti i notebook dotati di una porta USB-C che supporta la trasmissione del segnale video (DisplayPort alt Mode) o di una porta Thunderbolt 3, compreso Apple MacBook 2015, Apple MacBook Pro 2016 o superiore. I connettori USB-C e Thunderbolt 3 offrono molti vantaggi, sono più piccoli e simmetrici per facilitare il loro inserimento nella porta senza prestare attenzione al verso giusto.
L cavo adattatore sarà apprezzato sopratutto da progettisti, grafici, giocatori e altri utenti che lavorano contemporaneamente su più monitor. Utilizzando la modalità Area ampliata e la modalità Immagine speculare ogni applicazione o immagine larga potrà essere visualizzata su due monitor, oppure si può lavorare su un monitor e ricercare informazioni navigando sul web

sull altro monitor, comparare due documenti contemporaneamente senza dover cambiare continuamente la visualizzazione delle finestre aperte, visualizzare immagini panoramiche su due monitor, osservare l andamento dei dati aggiornati allo stesso momento, mostrare simultaneamente più presentazioni senza necessità di un altro computer ecc.
L uso del dispositivo è molto semplice, basta inserirlo nella porta USB-C o Thunderbolt 3 e collegarlo tramite il cavo Display Port al dispositivo di visualizzazione ed è pronto per essere usato subito. L installazione degli strumenti è automatica.

- Cavo USB-C Adattatore video
- L'adattatore supporta 1 risoluzione DisplayPort fino a 4K/60 Hz
- Può collegarsi a tutte le porte USB-C: USB-C, Thunderbolt 3 /4
- L'adattatore è compatibile con tutti i principali sistemi operativi
- Non è richiesta alcuna installazione per il collegamento (Plug & Play)

Specifiche tecniche:

- 1x x cavo USB-C integrato per collegare i dispositivi (150 cm)
- Tecnologia dell adattatore grafico: USB-C
- Porte video:
- 1x DisplayPort
- Risoluzione:
- 1 monitor 1x DisplayPort ? fino a 4K/60 Hz
- 1 monitor 1x DisplayPort ? fino a QHD/144Hz
- Compatibile con G-Sync / Freesync, HDR 400 1000
- OS: Windows 11, Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google con aggiornamenti più recenti
- Dimensioni prodotto: 20 x 14 x 1500 mm
- Peso prodotto: 73 g
- Dimensioni confezione: 180 x 250 x 14 mm
- Peso confezione: 93 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

- Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt 3 disponibile

Requisiti per l uscita video:

- Dispositivi con una porta USB-C disponibile e che supporti la modalità DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt 3
- Per utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un monitor che supporta queste frequenze di aggiornamento
- Per usare HDR, G-Sync/Freesync occorre che anche il monitor e la scheda grafico supportino queste tecnologie

Sistema operativo:

- Windows 11, Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google con aggiornamenti più recenti

SPECIFICHE

Marca	I-TEC
Connettore 1	usb-c
Connettore 2	displayport

GENERALE	
Formato connett. esterno	Maschio
Formato connett. interno	Maschio
Tipo connett. esterno	USB-C
Tipo connett. interno	DisplayPort
Colore	Nero
N° Pezzi per Confezione	1
Compatibile con	• 1x cavo USB-C integrato per collegare i dispositivi (150 cm) • Tecnologia delladattatore grafico: USB-C • Porte video: 1x DisplayPort • Compatibile con G-Sync / Freesync, HDR 400 1000 **REQUISITI DI SISTEMA** Requisiti hardware: • Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt3 disponibile Requisiti per luscita video: • Dispositivi con una porta USB-C disponibile e che supporti la modalità DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt3 • Per utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un monitor che supporta queste frequenze di aggiornamento • Per usare HDR, G-Sync/Freesync occorre che anche il monitor e la scheda grafico supportino queste tecnologie Sistema operativo: • Windows 11, Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google con aggiornamenti più recenti
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	18 cm
Lato B	25 cm
Lato C	1,4 cm
Peso con imballo	0,093 kg

SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	Si