ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Usb-c dual hdmi 2x hdmi 4k ultra hd	
Codice	CK258084
EAN	8595611702020
Marca	I-TEC
Part number	C31DUAL4KHDMI
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.11
Volume (cm^3)	752.004

i-tec adattatore USB-C per Dual HDMI, 2 HDMI 4K Ultra HD, compatibile con Thunderbolt 3
Da oggi è facile ampliare la scrivania con due monitor HDMI esterni o collegare altri proiettori o televisori dotati di interfaccia HDMI a notebook, tablet o PC tramite il nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3. L adattatore supporta la trasmissione del segnale video con risoluzione 4K Ultra HD fino a 3.840 x 2.160 pixel compreso il segnale audio.
Specifiche tecniche:

- 1x cavo USB-C integrato per collegare i dispositivi (30 cm)
- Tecnologia dell adattatore grafico: USB-C (MST)
- Porte video:
- 2x HDMI
- Risoluzione:
- 1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/30Hz
- 2 monitore 1x HDMI + 1x HDMI ? fino a 2x 4K/30Hz
- OS: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti

- Dimensioni prodotto: 70 x 60 x 15 mm
- Peso prodotto: 53 g
- Dimensioni confezione: 180 x 130 x 25 mm
- Peso confezione: 131 g

REQUISITI DI SISTEMA
Requisiti hardware:
- Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt 3 disponibile

Requisiti per l uscita video:
- Dispositivi con una porta USB-C disponibile e che supporti la modalità DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt 3

Sistema operativo:
- Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti

* Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione di più schermi video Multi Stream Transport (MST), il che significa che, in caso di connessione a un macOS, su entrambi i monitor collegati tramite uscita DisplayPort sarà visualizzata la stessa immagine.
** iPadOS, Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l opzione schermo esteso. Ciò significa che quando è collegato a un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per androidi con estensione DEX e Easy Projection)

SPECIFICHE	
Marca	I-TEC
Connettore 1	usb-c
Connettore 2	2x hdmi

GENERALE	
Formato connett. esterno	Maschio
Formato connett. interno	Femmina
Tipo connett. esterno	USB-C
Tipo connett. interno	2x HDMI
Colore	Nero
N° Pezzi per Confezione	1
Compatibile con	• 1x cavo USB-C integrato per collegare i dispositivi (30 cm) • Tecnologia delladattatore grafico: USB-C (MST) • Porte video:2x HDMI

	Requisiti hardware: • Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt3 disponibile Requisiti per luscita video: • Dispositivi con una porta USB-C disponibile e che supporti la modalità DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt3 Sistema operativo: • Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti * Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione di più schermi video Multi Stream Transport (MST), il che significa che, in caso di connessione a un macOS, su entrambi i monitor collegati tramite uscita DisplayPort sarà visualizzata la stessa immagine. ** iPadOS, Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né lopzione schermo esteso. Ciò significa che quando è collegato a un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per androidi con estensione DEX e Easy Projection)
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	18 cm
Lato B	13 cm
Lato C	2,5 cm
Peso con imballo	0,131 kg
SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	No