

Usb 3.1 type c slimhub 3 port ether	
Codice	CK258090
EAN	8595611701672
Marca	I-TEC
Part number	C31GL3SLIM
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.075
Volume (cm ³)	360
<p>I-TEC - USB-C Slim Passive HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter Adattatore LAN + HUB 3 porte</p> <p>La ADVANCE Series è la più alta gamma dei dispositivi della i-tec che permette di approfittare della tecnologia più avanzata, del design all'avanguardia e della confezione esclusiva. Si tratta di una combinazione dell'HUB USB passivo con l'adattatore Gigabit Ethernet per il collegamento facile e veloce dei tuoi dispositivi USB preferiti a notebook, tablet, PC o smartphone dotati di un nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3, e per l'accesso alla rete internet ad alta velocità tramite il Gigabit Ethernet. 1 porta Gigabit Ethernet consente di accedere facilmente a una rete da 10/100/1000 Mbps. Trasferimento dati veloce USB (fino a 5 Gbps) e LAN (fino a 480 Mbps)</p> <p>Specifiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x cavo integrato USB-C per collegare i dispositivi (16 cm) • 3x porta USB 3.0 • 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179) <p>Indicatore al LED OS: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 e superiori,</p>	

Linux, Android, Chrome OS Dimensioni prodotto: 125 x 29 x 15 mm Peso prodotto: 50 g
 Dimensioni confezione: 220 x 153 x 32 mm Peso confezione: 105 g **REQUISITI DI SISTEMA**
 Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt 3 disponibile
 Sistema operativo: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 e superiori, Linux, Android, Chrome OS

SPECIFICHE

Colore	Nero
Tipo	hub usb
Alimentazione	n/a
Marca	I-TEC

ALIMENTAZIONE

Alimentazione	N/A
---------------	-----

DIMENSIONI

Altezza massima	125 mm
Colore Chassis	Nero
Larghezza massima	29 mm
Peso	50 gr
Profondità massima	15 mm
Lunghezza cavo	16

CONFEZIONE

Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	Prodotto Manuale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero Porte USB	3
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	multiporta Type-C
Requisiti Minimi	<ul style="list-style-type: none"> • 1x cavo integrato USB-C per collegare i dispositivi (16 cm) • 3x porta USB 3.0 • 1x porta Ethernet LAN RJ-45 (ASIX AX88179) • Indicatore al LED • OS: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 e superiori, Linux, Android, Chrome OS
	REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt3 disponibile

Sistema operativo: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 e superiori, Linux, Android, Chrome OS

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	22 cm
Lato B	15,3 cm
Lato C	3,2 cm
Peso con imballo	0,11 kg