ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Usb-c hdmi adapter 4k/60 hz	
Codice	CK258091
EAN	8595611702990
Marca	I-TEC
Part number	C31HDMI60HZP
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.065
Volume (cm³)	561.2

I-TEC - USB-C HDMI Adapter 4K/60 Hz
Questo adattatore amplia la scrivania con un monitor esterno HDMI, un proiettore o un televisore dotato di interfaccia HDMI e permette il loro collegamento a notebook, tablet o PC tramite un nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3 siccome supporta la trasmissione sia del segnale audio sia del segnale video 4K Ultra HD con risoluzione fino a 3.840 x 2.160 pixel.

Specifiche Tecniche:1x cavo USB-C integrato per collegare i dispositivi (15 cm)Tecnologia dell adattatore grafico: USB-CPorte video:1x HDMIRisoluzione:1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/60 Hz1 monitor 1x HDMI ? fino a QHD/144HzOS: Windows 10/11, macOS X, Android, Chrome OS Google con aggiornamenti più recentiDimensioni prodotto: 45 x 45 x 15 mmPeso prodotto: 27 gDimensioni confezione: 160 x 120 x 25 mmPeso confezione: 60 g **REQUISITI DI SISTEMA**Requisiti hardware:Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt 3 disponibileRequisiti per l uscita video:Dispositivi con una porta USB-C disponibile e che supporti la modalità DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt 3Per utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un monitor che supporta queste frequenze di aggiornamentoSistema operativo:Windows 10/11, macOS X, Android, Chrome OS Google con aggiornamenti più recenti

SPECIFICHE	
Marca	I-TEC
Connettore 1	usb-c
Connettore 2	hdmi (19 pin - type a)

GENERALE	
Formato connett. esterno	Maschio
Formato connett. interno	Femmina
Tipo connett. esterno	USB-C
Tipo connett. interno	HDMI (19 Pin - Type A)
Colore	Nero
N° Pezzi per Confezione	1
Compatibile con	• 1x cavo USB-C integrato per collegare i dispositivi (15 cm) • Tecnologia delladattatore grafico: USB-C • Porte video: 1x HDMI • Risoluzione: ◦ 1 monitor 1x HDMI fino a 4K/60 Hz ◦ 1 monitor 1x HDMI fino a QHD/144Hz **REQUISITI DI SISTEMA** Requisiti hardware: • Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt3 disponibile Requisiti per luscita video: • Dispositivi con una porta USB-C disponibile e che supporti la modalità DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt3 • Per utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un monitor che supporta queste frequenze di aggiornamento Sistema operativo: • Windows 10/11, macOS X, Android, Chrome OS Google con aggiornamenti più recenti
DIMENSIONI CON IMBALLO	

Lato A	16 cm
Lato B	12 cm
Lato C	2,5 cm
Peso con imballo	0,06 kg
SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	No