


Usb-c metal 2.5gbps ethernet adapt	
Codice	CK258096
EAN	8595611703898
Marca	I-TEC
Part number	C31METAL25LAN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.065
Volume (cm ³)	260
<p>I-TEC - USB-C Metal 2.5Gbps Ethernet Adapter</p> <p>Adattatore di rete moderno e ultraveloce che consente al tuo notebook, tablet o computer con porta USB-C o Thunderbolt 3/4 una connessione facile, veloce e affidabile alla rete aziendale e a Internet. L adattatore può funzionare a velocità di 10/100/1000/2500 Mbps, così potete godervi una connessione Internet sicura ad alta velocità in pace e senza interruzioni.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	I-TEC
Connettore 1	usb-c

Connettore 2	rj45
--------------	------

GENERALE	
Tipologia	Adattatore Ethernet
Tipo connett. A	USB-C
Formato connett. A	Maschio
Nr Poli connett. A	0
Tipo connett. B	RJ45
Formato connett. B	Femmina
Nr Poli connett. B	0
Lunghezza	13 cm
Colore	Nero
Pezzi per Confezione	1
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	2 cm
Lato B	10 cm
Lato C	13 cm
Peso con imballo	0,07 kg
CONNETTIVITÀ	
Tipo Interfaccia LAN	Ethernet
Connettore porta LAN	RJ45
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	2500 Mbit/s
Conformità LAN	1x porta Ethernet RJ-45 (Realtek RTL8156B)
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus di Sistema	TYPE C
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	6,1 cm
Larghezza massima	2,3 cm
Profondità massima	1,7 cm
Peso	0,04 gr
ALIMENTAZIONE	
Caratteristiche power supply	Autoalimentato tramite USB

Conformità Power manager	Non presente
CONFEZIONE	
Cavi inclusi	1x cavo USB-C/USB-A integrato per il collegamento al dispositivo (30 cm)
Driver inclusi	Grazie alla funzione Plug & Play integrata, non è necessario installare alcun driver. Basta collegare l'adattatore a una porta USB compatibile e potete iniziare a usarlo subito.
Software	Grazie alla funzione Plug & Play integrata, non è necessario installare alcun driver. Basta collegare l'adattatore a una porta USB compatibile e potete iniziare a usarlo subito.
Manuali	Manuale
Kit e Accessori Vari	0
Posizionamento	Esterno
Wake-on-Lan	Si
Supporto VLAN	No
Led	Spie led
Alimentazione fornita dal BUS	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di conformità UE