

<p>Adattatore di rete I-TEC Adattatore universale USB-C / USB-A M a Etherne C31METAL25LAN</p>	
Codice	CK258096
EAN	8595611703898
Marca	I-TEC
Part number	C31METAL25LAN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.065
Volume (cm ³)	260
<p>I-TEC - USB-C Metal 2.5Gbps Ethernet Adapter - Adattatore LAN</p>	
<p>Adattatore di rete moderno e ultraveloce che consente al tuo notebook, tablet o computer con porta USB-C/USB-A o Thunderbolt 3/4 una connessione facile, veloce e affidabile alla rete aziendale e a Internet. L adattatore può funzionare a velocità di 10/100/1000/2500 Mbps, così potete godervi una connessione Internet sicura ad alta velocità in pace e senza interruzioni.</p>	
<p>L adattatore non richiede alimentazione esterna e supporta un ampia gamma di sistemi operativi da Windows e macOS fino a Linux. La connessione di rete Ethernet può essere utilizzata anche su Android.</p>	
<p>L adattatore è progettato per un funzionamento a lungo termine alla massima velocità e, grazie al design che garantisce un elevata protezione termica, la sua durata prevista è di oltre 60 mesi.</p>	
<p>Inoltre, il design in metallo fornisce un ulteriore protezione meccanica contro danni e graffi.</p>	
<p>Specifiche tecniche:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 1x cavo USB-C/USB-A integrato per il collegamento al dispositivo (30 cm) • 1x porta Ethernet RJ-45 (Realtek RTL8156B) • Indicatore LED • OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS 	

- Dimensioni del prodotto: 61 x 23 x 17 mm
- Peso del prodotto: 35 g
- Dimensioni imballo: 130 x 100 x 20 mm
- Peso della confezione: 70 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C/USB-A o Thunderbolt 3

Sistema operativo:

- Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPECIFICHE

Marca	I-TEC
Connettività	ethernet

ALIMENTAZIONE

Alimentazione fornita dal BUS	No
Caratteristiche power supply	Autoalimentato tramite USB
Conformità Power manager	Non presente

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	6,1 cm
Larghezza massima	2,3 cm
Led	Spie led
Peso	0,04 gr
Profondità massima	1,7 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus di Sistema	TYPE C
Posizionamento	Esterno
Supporto VLAN	No
Wake-on-Lan	Si

CONFEZIONE

Cavi inclusi	1x cavo USB-C/USB-A integrato per il collegamento al dispositivo (30 cm)
Driver inclusi	Grazie alla funzione Plug & Play integrata, non è necessario installare alcun driver. Basta collegare

	ladattatore a una porta USB compatibile e potete iniziare a usarlo subito.
Kit e Accessori Vari	0
Manuali	Manuale
Software	Grazie alla funzione Plug & Play integrata, non è necessario installare alcun driver. Basta collegare ladattatore a una porta USB compatibile e potete iniziare a usarlo subito.
CONNELLTIVITÀ	
Conformità LAN	1x porta Ethernet RJ-45 (Realtek RTL8156B)
Connettore porta LAN	RJ45
Tipo Interfaccia LAN	Ethernet
Velocità LAN	2500 Mbit/s
Numero porte LAN	1 N
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di conformità UE