


<p>nas senza hard disk integrato QNAP  <b>QNAP NAS SMB TS-873AEU-RP-4G</b></p>	
Codice	CK258383
EAN	4711103081082
Marca	QNAP
Part number	7301778
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.825
Volume (cm <sup>3</sup> )	65667
<p><b>TS-873AeU-RP</b></p> <p>NAS a doppia connettività 2,5GbE formato rack a profondità ridotta. Gestito da un processore Quad-core AMD Ryzen che supporta 10/25GbE o espandibilità PCIe per la cache SSD M.2 per le applicazioni virtuali        (Supporta il sistema operativo QTS o QuTS hero)</p> <p>Il compatto TS-873AeU-RP formato rack 2U combina in un solo chassis un processore AMD Ryzen V1000 serie V1500B quad-core/otto-thread 2,2 GHz e con doppia connettività 2,5GbE. Rispetto alla generazione precedente, il TS-873AeU-RP è stato migliorato con due porte M.2 PCIe Gen3 x 1 per l'accelerazione della cache SSD NVMe o riconoscimento delle immagini AI gestito da Edge TPU. L'hardware avanzato integrato con soluzioni software complete rende il TS-873AeU-RP la scelta migliore per soddisfare le applicazioni e le attività che richiedono un uso intensivo delle risorse, come macchine virtuali o accesso intensivo multi utente. Il design a profondità ridotta ad elevata efficienza in termini di spazio di soli 11,7 (297,4mm) ne rende semplice l'installazione in cabinet multimediali di piccole dimensioni o luoghi con molti cavi. Per</p>	

garantire il massimo tempo di attività del sistema, il TS-873AeU-RP per montaggio offre anche due alimentatori ridondanti.

#### **Doppia connettività 2,5GbE**

Dispone di due porte 2,5GbE. Utilizzando il trunking di porta possono essere raggiunte velocità fino a 5 Gbps.

#### **Espandibilità PCIe**

Dispone di una porta PCIe Gen3 x 8. Aggiungere altre funzionalità con le schede PCIe, incluse le porte 10/25GbE, QM2, o Fibre Channel.

#### **Prestazioni SSD ottimizzate**

Dispone di due porte M.2 PCIe Gen3 per l'installazione di SSD NVMe e migliorare la tecnologia Qtier e cache SSD.

#### **Archiviazione cloud ibrida**

Supporta i cloud storage gateway basata su blocco e basata su file con cache locale per l'accesso a bassa latenza ai dati cloud.

#### **Applicazioni per macchine virtuali**

Consente di eseguire l'hosting di più macchine virtuali e container per eseguire un'ampia gamma di applicazioni.

#### **Design a profondità ridotta 2U**

Il NAS formato rack ha una profondità ridotta di appena 30cm. E' perfettamente adatto per l'installazione in rack compatti, o posti con molti cavi.

### **SPECIFICHE**

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Office
Supporto RAID	Si
Supporto IP	IPv4/IPv6
Tipo File Systems	In: ZFS - Ext: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS , and exFAT
Sistema Operativo	QNAP QTS
Memoria Flash	5000 MB
Memoria DDRAM	4000 MB
Numero massimo utenti CIFS	2000
Numero massimo utenti FTP	1024

<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Numero porte USB	4
Numero porte LAN	2
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Conformità LAN	x2 porte 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)
Porta Console	No
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Alimentatore ridondato	Si
Power Supply	N/A
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	0 W
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Formato Chassis	Rack
Colore Chassis	Grigio
Led	HDD 1-8, Stato, LAN, USB, Alimentazione
Altezza massima	89 mm
Larghezza massima	482 mm
Profondità massima	297,4 mm
Peso	10920 gr
<b>PROTOCOLLI</b>	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si

<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	8
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Active directory	No
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CE
<b>CONFEZIONE</b>	
Cavi Inclusi	Ethernet cable x 1 Power cord x 2
Software	QTS 5.0.0 / QuTS hero h5.0.0
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 3.5" HDD) x 32 Flat head screw (for 2.5" HDD) x 24