ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Adattatore di rete I-TEC Adattatore USB 2.0 a Ethernet RJ-45 U2LAN	
Codice	CK258400
EAN	8595611700255
Marca	I-TEC
Part number	U2LAN
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.055
Volume (cm³)	309.06

I-TEC - USB 2.0 Fast Ethernet Adapter Advance
L'adattatore di rete USB 2.0 consente di aggiungere una porta Fast Ethernet. E' una scheda di rete esterna 100/10 Mbps da collegare tramite l interfaccia
USB. Grazie a questo adattatore si può aggiungere semplicemente, facilmente e comodamente un altra scheda di rete a computer, notebook o tablet. L adattatore non richiede alcun alimentatore esterno e supporta un ampia gamma di sistemi operativi a partire da Windows e MAC SO fino a Linux.

Il collegamento di rete Ethernet può essere usato anche con i sistemi Android. Ad ogni modo il supporto di questa funzione deve essere inclusa nel dispositivo Android. Per verificare il supporto, consultare l impostazione dei collegamenti rete altre reti; in questo menù deve essere presente la voce Ethernet.

Specifiche Tecniche
- 1x cavo USB 2.0 integrato per collegare i dispositivi (12 cm)

- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (Asix AX88772B) con SRAM per trasmissioni con memoria temporanea (buffer)
- Indicatore al LED
- OS: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 e superiori, Linux, Android, Chrome OS
- Temperatura d esercizio: 0 70 °C

Temperatura d immagazzinamento: -10 80 °C
Conformità: CE e FCC

- Dimensioni prodotto: 65 x 21 x 14 mm
- Peso prodotto: 23 g
- Dimensioni confezione: 223 x 161 x 55 mm
- Peso confezione: 68 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

- Dispositivo con la porta USB-A disponibile

Sistema operativo:

- Windows 7/8/8.1/10/11, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 e superiori, Linux, Android, Chrome OS

SPECIFICHE	
Marca	I-TEC
Connettività	ethernet

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione fornita dal BUS	Si
Caratteristiche power supply	Autoalimentato tramite BUS
Conformità Power manager	Non presente
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	6,5 cm
Larghezza massima	2,1 cm
Led	Spie LED: verde e gialla 1.Act/Link LED (verde) Accesa: collegato. 3.Act/Link LED (gialla) Lampeggia: trasmissione dati
Peso	23 gr
Profondità massima	1,4 cm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus di Sistema	USB 2.0

Posizionamento	Esterno
Supporto VLAN	No
Wake-on-Lan	Si
CONFEZIONE	
Cavi inclusi	• 1x cavo USB 2.0 integrato per collegare i dispositivi (12 cm)
Driver inclusi	• Windows 7/8/8.1/10/11, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 e superiori, Linux, Android, Chrome OS
Kit e Accessori Vari	0
Manuali	Manuale
Software	plug and play
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	• 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (Asix AX88772B) • CARATTERISTICHE Adattatore Fast Ethernet da USB 2.0 a 10/100 Mbps Supporta la trasmissione full-duplex o half-duplex Supporta la modalità Ibernazione e la funzione Wake-on-LAN Supporta lalimentazione tramite la porta USB Funzione Plug & Play
Connettore porta LAN	RJ45
Tipo Interfaccia LAN	Ethernet
Velocità LAN	100 Mbit/s
Numero porte LAN	1 N
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di conformità	EU DECLARATION OF CONFORMITY EMS (For EMC, Für EMC, Pour la CEM, Para EMC, Per la compatibilità elettromagnetica, Pro EMC, Pre EMC, Dla Kompatybilnoci elektromagnetycznej, Skirtas EMC, Voor EMC): EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2018; EN 6100-3-3:2017; EN 55024:2010+A1:2015 RoHS: 2011/65/EU

	FCC COMPLIANCE STATEMENT Questo dispositivo è contrassegnato con il simbolo di riciclaggio. Si chiede di consegnarlo alla fine del suo ciclo di vita a un Centro di raccolta dei rifiuti differenziati istituita per questo scopo e non in altri centri indicati per depositare rifiuti urbani normali non differenziati. In questo modo si contribuisce al miglioramento della qualità dellambiente (valido per lUnione Europea).