

**Adattatore di rete I-TEC Adattatore USB-
A 3.0 M a RJ45 F ETHERNET
U3METALGLAN**



Codice	CK258403
EAN	8595611701863
Marca	I-TEC
Part number	U3METALGLAN
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.065
Volume (cm ³)	306

I-TEC - USB 3.0 Metal Gigabit Ethernet Adapter - Adattatore Lan

Il collegamento alla rete Wi-Fi è veramente comodo, però, bisogna constatare che la soluzione migliore per ottenere la massima potenza ed efficacia senza compromessi la concede soltanto il collegamento via cavo e la porta Gigabit Ethernet. E siccome i dispositivi moderni non dispongono spesso di tale porta, il nostro adattatore integra notebook, tablet o PC con una porta Gigabit Ethernet per facilitare l'accesso alla rete fino a 10/100/1000 Mbps per poter godere l'internet ad alta velocità senza interruzioni.

L'adattatore non richiede alcuna alimentazione esterna e supporta molti sistemi operativi a partire da Windows o Mac OS fino a Linux. Questo collegamento alla rete Ethernet funziona anche nel sistema Android. Il supporto di questa funzione deve essere dichiarato dal produttore in riferimento al concreto dispositivo Android. Il supporto può essere verificato facilmente consultando l'impostazione dei collegamenti alla rete ? altre reti, tra cui deve essere indicata la rete Ethernet.

Specifiche tecniche: 1x cavo USB 3.0 integrato per collegare i dispositivi (28 cm) 1x porta

Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153) Indicatore al LED OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS Dimensioni prodotto: 61 x 23 x 17 mm Peso prodotto: 33 g Dimensioni confezione: 130 x 100 x 20 mm Peso confezione: 78 g **REQUISITI DI SISTEMA**Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-A disponibile Sistema operativo: Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPECIFICHE

Marca	I-TEC
Connettività	ethernet

ALIMENTAZIONE

Alimentazione fornita dal BUS	No
Caratteristiche power supply	Autoalimentato tramite USB
Conformità Power manager	Non presente

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	6,1 cm
Larghezza massima	1,3 cm
Led	<ul style="list-style-type: none"> Indicatore al LED
Peso	33 gr
Profondità massima	2,7 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus di Sistema	USB 3.0
Posizionamento	Esterno
Supporto VLAN	No
Wake-on-Lan	Si

CONFEZIONE

Cavi inclusi	<ul style="list-style-type: none"> 1x cavo USB 3.0 integrato per collegare i dispositivi (28 cm)
Driver inclusi	<u>Sistema operativo:</u> Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Kit e Accessori Vari	0
Manuali	Manuale

Software	plug and play
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1x cavo USB 3.0 integrato per collegare i dispositivi (28 cm) • 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153) • Indicatore al LED <p>Supporta la funzione Wake-on-LAN, la funzione Jumbo frame fino a 9k bytes e la funzione di rilevamento del cavo incrociato MDI/MDIX</p> <p>Supporta IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)</p> <p>Supporta IPv4/IPv6 I con la funzione Checksum Offload Engine (COE) per ridurre il carico di lavoro della CPU</p> <p>Chipset Realtek RTL8153</p>
Connettore porta LAN	RJ45
Tipo Interfaccia LAN	Ethernet
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Numero porte LAN	1 N
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di conformità UE