


<b>32 q-line 18/7, fhd,</b>	
-----------------------------	--

Codice	CK258485
EAN	8712581778569
Marca	PHILIPS
Part number	32BDL3511Q
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.835
Volume (cm <sup>3</sup> )	50449.4

Intensifica la tua esperienza di segnaletica  
 Display 18/7 di facile configurazione.  
 Informa e affascina con un display Full HD Philips Q-Line Professional.  
 Questa soluzione affidabile può essere installata e funzionare con la rapidità di cui hai bisogno.

Installazione senza sforzo. Controllo totale.  
 Operare, monitorare e mantenere con CMND & Control  
 Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer

Soluzione di sistema conveniente  
 Controllo automatico della retroilluminazione a risparmio energetico  
 Lettore multimediale integrato. Pianifica facilmente i contenuti USB  
 Il failover assicura che i contenuti siano sempre in riproduzione  
 Facile controllo. Gestisci in remoto i display in rete

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	32"

DIMENSIONI	
Altezza	42,54 cm
Larghezza	72,65 cm
Peso	5,31 Kg
Profondità	6,51 cm

SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,36 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	32 "
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	6,5 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	18/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	FullHD

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, Cavo RS232, Telecomando, Batterie per telecomando, Guida rapida
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No

Software per la gestione dei contenuti	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No
Posizionamento	Indoor
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2); RJ45
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	65 W
Potenza assorbita	0,5 W
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No