

clickufficio

ClickUfficio srl Via di San Saba, 12 00153 Roma Telephone: 800.206.999 E-mail: info@clickufficio.it

Monitor 32 d-line fhd 24/7



Codice	CK258486
EAN	8712581778637
Marca	PHILIPS
Part number	32BDL4511D
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.875
Volume (cm³)	49852.86

Un nuovo standard Display 24/7 smart e veloce.

Cattura l'attenzione con il veloce display professionale Philips D-Line FHD. L'eccezionale qualità dell'immagine Philips garantisce colori nitidi e un contrasto intenso. Puoi mostrare contenuti da una o più fonti su un solo schermo.

Flessibilità operativa

SmartPower per il risparmio di energia

Immagini brillanti. Processore ultra-veloce.

Orientamento orizzontale o ritratto FHD. Immagini chiare. Contrasto nitido.

Configurazione semplice. Controllo totale. Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer

Soluzione economica

Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico

FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	32"

DIMENSIONI		
Altezza	42,54 cm	
Larghezza	72,65 cm	
Peso	5,31 Kg	
Profondità	6,51 cm	
SCHERMO		
Angolo di visione orizzontale	178 °	
Angolo di visione verticale	178 °	
Dot pitch	0,36 mm	
Rapporto d'aspetto	16:9	
Frequenza Massima	60 Hz	
Frequenza Ottimale	60 Hz	
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	32 "	
Contrasto standard	1200 :1	
Risoluzione massima verticale	1080 px	
Risoluzione massima orizzontale	1920 px	
Tecnologia pannello	ADS	
Tempo di risposta	8 ms	
Contrasto dinamico	500000 :1	
Tempo operativo	24/7	
Touch Screen	No	
Risoluzione video	FullHD	

GENERALE		
Colore principale	Nero	
Contenuto della confezione	Guida rapida, Cavo RS232, Cavo di alimentazione CA, Cavo HDMI, Telecomando e batterie AAA	
Funzione video-wall	Si	
Monitor per video-wall	No	
Software per la gestione dei contenuti	Si	
Wi-Fi	No	
Webcam Integrata	No	
Alimentatore	Interno	
System on Chip (SOC)	No	
Posizionamento	Indoor	
CONNESSIONI		
Nr. porte DVI	1	
Nr. porte HDMI	2 nr	
Nr. porte VGA	0	
Nr. porte DisplayPort	1	
Nr. porte Ethernet	1	
Nr. porte USB	2	
Tipi connessione	DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)	
CONSUMI		
Durata esercizio media	50000 h	
Potenza assorbita in esercizio	60 W	
Potenza assorbita	0,5 W	
AUDIO		
Nr. altoparlanti	2 nr.	
Potenza	10 W	
Multimediale	Si	
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING I	NTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si	
Staffa nella confezione	No	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)	

SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No