

<b>Monitor 43 q-line 18/7 4k</b>	
Codice	CK258624
EAN	8712581778576
Marca	PHILIPS
Part number	43BDL3511Q/00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	88916.85
Distinguiti	
Display 18/7 facile da configurare.	
Comunica e cattura l'attenzione con un display professionale Philips Q-Line Ultra HD. Una soluzione affidabile e veloce da configurare.	
Configurazione semplice. Controllo totale. Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer	
Soluzione economica Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico Letto multimediale integrato. Pianifica facilmente la riproduzione da USB	

Controllo facile. Gestisci i display in rete da remoto  
FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

Immagini superiori a elevatissima luminosità.  
Ultra HD. Immagini ricche. Contrasto incredibile

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	43"

## DIMENSIONI

Altezza	56,12 cm
Larghezza	97,3 cm
Peso	11,3 Kg
Profondità	6,35 cm

## SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,31 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	400 cd/m²
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	43 "
Contrasto standard	1300 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	ADS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	18/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)

## GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, Cavo RS232, Telecomando, Batterie per telecomando, Guida rapida
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No
Posizionamento	Indoor
Classe efficienza energetica	G
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2); RJ45
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	150 W
Potenza assorbita	0,5 W
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
<b>SOLUZIONI</b>	

Digital Signage	Si
Mondo Educational	No