



Codice	CK258625
EAN	8712581778644
Marca	PHILIPS
Part number	43BDL4511D
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	15.3
Volume (cm <sup>3</sup> )	123437

Un nuovo standard  
 Display 24/7 smart e veloce.

Cattura l'attenzione con il veloce display professionale Philips D-Line 4K UHD.  
 L'eccezionale qualità dell'immagine Philips garantisce colori nitidi e un contrasto intenso.  
 Puoi mostrare contenuti da una o più fonti su un solo schermo.

Flessibilità operativa

SmartPower per il risparmio di energia

Immagini brillanti. Processore ultra-veloce.

Orientamento orizzontale o ritratto  
 4K UHD. Immagini ricche e dettagliate. Contrasto incredibile

Configurazione semplice. Controllo totale.  
Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control  
Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer

Soluzione economica  
Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico  
FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

## SPECIFICHE

Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	43"
Tipo	monitor

## DIMENSIONI

Altezza	56,12 cm
Larghezza	97,3 cm
Peso	11,3 Kg
Profondità	6,35 cm

## SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,31 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	43 "

Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	ADS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Guida rapida, Cavo RS232, Cavo di alimentazione CA, Cavo HDMI, Telecomando e batterie AAA
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No
Posizionamento	Indoor
Classe efficienza energetica	G
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	62 W

Potenza assorbita	0,5 W
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No