ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Monitor 65 q-line 18/7 4k	
Codice	CK258666
EAN	8721038102451
Marca	PHILIPS
Part number	65BDL3511Q/00
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	37.3
Volume (cm^3)	238388.8

DistinguitiDisplay 18/7 facile da configurare.Comunica e cattura l'attenzione con un display professionale Philips Q-Line Ultra HD.Una soluzione affidabile e veloce da configurare.Configurazione semplice. Controllo totale. Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayerSoluzione economica Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico Lettore multimediale integrato. Pianifica facilmente la riproduzione da USB Controllo facile. Gestisci i display in rete da remoto FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenutiImmagini superiori a elevatissima luminosità. Ultra HD. Immagini ricche. Contrasto incredibile
Schermo opaco

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	65"

DIMENSIONI	
Altezza	83,73 cm
Larghezza	146,23 cm
Peso	27,8 Kg
Profondità	6,89 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,37 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	400 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	65 "
Contrasto standard	1300 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	9 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	18/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, Cavo RS232, Telecomando, Batterie per telecomando, Guida rapida
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Si

Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No
Posizionamento	Indoor
Classe efficienza energetica	G
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2); RJ45
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	290 W
Potenza assorbita	0,5 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No