


<p>monitor digital signage 75" PHILIPS 75BDL4511D</p>	
---	--

Codice	CK258678
EAN	8712581778682
Marca	PHILIPS
Part number	75BDL4511D
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	48.9
Volume (cm <sup>3</sup> )	347707.5

Un nuovo standard

Display 24/7 smart e veloce.

Cattura l'attenzione con il veloce display professionale Philips D-Line 4K UHD.

L'eccezionale qualità dell'immagine Philips garantisce colori nitidi e un contrasto intenso.

Puoi mostrare contenuti da una o più fonti su un solo schermo.

Flessibilità operativa

SmartPower per il risparmio di energia

Immagini brillanti. Processore ultra-veloce.

Orientamento orizzontale o ritratto

4K UHD. Immagini ricche e dettagliate. Contrasto incredibile

Configurazione semplice. Controllo totale.


Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control

Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer

Soluzione economica

Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico

FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti



SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	75"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	75 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	ADS
Risoluzione massima orizzontale	3840 Px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 Px
Risoluzione video	4K (UHD)

Dot pitch	0,43 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Contenuto della confezione	Guida rapida, Cavo RS232, Cavo di alimentazione CA, Cavo HDMI, Telecomando e batterie AAA
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	96,17 cm
Larghezza	168,35 cm
Profondità	6,95 cm
Peso	37,5 Kg

<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 hr
Potenza assorbita	0,5 W
Potenza assorbita in esercizio	185 W