

Adattatore di rete DELL Kit - Tera2 PCoIP Dual Display Remote Access Host DELL-RWJ2T	
---	--

Codice	CK259234
EAN	5397184375471
Marca	DELL
Part number	DELL-RWJ2T
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.54
Volume (cm ³)	8932.875

Dell Tera2 PCoIP accesso remoto scheda host per doppio display - pieno altezza

La scheda host a doppio display PCoIP Tera2 consente agli utenti di accedere in remoto alle proprie workstation utilizzando il protocollo PCoIP. La scheda host PCoIP per doppio display di Dell è basata sul fattore di forma PCIe standard di settore e può essere installata facilmente senza alcun impatto sulle certificazioni ISV poiché viene riconosciuta dal sistema come display 'esterno'. Inoltre, la scheda host PCoIP per doppio display protegge la proprietà intellettuale da perdite o furti e permette la connessione da qualsiasi endpoint compatibile, in ufficio o durante gli spostamenti. La scheda host PCoIP per doppio display di Dell può essere integrata nell'infrastruttura di back-end esistente grazie al supporto dei broker di connessione di VMware, Leostream o Ericom.

SPECIFICHE	
Tipo	non presente
Marca	DELL
Interfaccia	no specifica
Connettività	pcie
Memoria Video	0 gb

CONNETTIVITÀ	
Tipo Interfaccia LAN	PCIE
Connettore porta LAN	RJ45
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	0 Mbps
Conformità LAN	-

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Interno
Bus di Sistema	PCI-Express
Wake-on-Lan	No
Supporto VLAN	No

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	0 cm
Larghezza massima	0 cm
Profondità massima	0 cm
Peso	0 gr

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione fornita dal BUS	Si
Caratteristiche power supply	Alimentadore AC/DC
Conformità Power manager	Non presente

CONFEZIONE	
Cavi inclusi	-
Driver inclusi	-

Software	-
Manuali	-