



Codice	CK259369
EAN	7331021071742
Marca	AXIS
Part number	02060-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.12
Volume (cm ³)	14812

AXIS P3818-PVE Panoramic Camera
 Copertura a 180° uniforme, senza punti ciechi
 AXIS P3818-PVE offre una panoramica a 180° di ampie aree con immagini di risoluzione ultra elevata e dettagli incredibili fino a 30 fps. Con una risoluzione di 13 MP e uno stitching continuo di tutte e tre le immagini, offre una copertura orizzontale a 180° e verticale a 90° senza punti ciechi. Con una varietà di opzioni di montaggio, è anche possibile montare due telecamere back-to-back per una panoramica completa a 360° usando AXIS T94V01C Dual Camera Mount. Dotata di tecnologia edge-to-edge, è facile aggiungere supporto per l'audio, consentendo di ascoltare transazioni o incidenti. Inoltre, funzionalità di cybersecurity integrate bloccano gli accessi non autorizzati e tutelano il tuo sistema.

- > Telecamera multisensore a 13 MP, con un indirizzo IP
- > Copertura orizzontale a 180°, verticale a 90°
- > Immagini congiunte continuamente

- > Supporto per ingresso audio
- > Funzioni di sicurezza informatica integrate

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	A cupola
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

HARDWARE

Power Supply Type	POE
Alimentazione	18 Volts
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	2048
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	2 f
Sensore	2.8 progressive scan CMOS "
Risoluzione orizzontale massima	5120 p
Risoluzione verticale massima	2560 p
Durata otturazione 1/	5000 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,16 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
DIMENSIONI	
Larghezza	195 mm
Altezza	170 mm
Profondità	195 mm
Peso	2200 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No