ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Qb98t-b 98p 3840x2160 500 cd/m	
Codice	CK259510
EAN	8806094096088
Marca	SAMSUNG
Part number	LH98QBTBPGCXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	106
Volume (cm³)	1125530

LH98QBTBPGCXEN

Monitor: Pannello IPS 98", UHD (3840x2160), Pixel Pitch 0.562 x 0.562 mm, Luminosità: 350cd/m2, Contrasto: 1200:1, Angolo di Visuale (H/V): 178/178, Tempo di risposta: 8 ms, Operatività 24/7, Haze 25%; Audio: Speaker integrati (10W+10W), Input: DVI-D, Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2,Stereo mini jack, USB 2.0 x 2. Output: Stereo mini Jack, HDMI 2.0 (Loop-out). Controllo remoto: RS232C (in/out) thru stereo jack, RJ45. Dimensioni: 2195.8 x 1250.8 x 96.5 mm; Peso 83 kg; VESA Mount (800x400), Spessore cornice: 17,9 mm (Top/Side) , 17,9 mm (Bottom). Feature: Built-in MagicInfo S6 powered by TIZEN 4.0, SSSP 6.0, Wi-Fi/BT.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor

Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	98"

DIMENSIONI	
Altezza	125 cm
Larghezza	220 cm
Peso	83 Kg
Profondità	9,7 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,56 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	75 Hz
Luminosità	350 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	98 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Guida installazione rapida, Certificato Garanzia, Cavo alimentazione, Telecomando+Batterie
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Tizen
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno

System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
CONSUMI	
Potenza assorbita in esercizio	360 W
Potenza assorbita	462 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (800x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si