


<p>Qm98t-b 98p 3840x2160 500 cd/m</p>	
Codice	CK259511
EAN	8806094096057
Marca	SAMSUNG
Part number	LH98QMTBPGCXEN
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	106
Volume (cm³)	1154711.25
<p>LH98QMTBPGCXEN</p> <p><b>Display Professionale Serie QMT-B da 98"</b></p> <p><b>Display con qualcosa in più</b></p> <p>I nuovi display Samsung della Serie QMT-B catturano l'attenzione con la loro risoluzione UHD, l'upscaling UHD intelligente e i colori impeccabili della tecnologia Dynamic Crystal Color. Senza dimenticare il design sottile.</p> <p><b>Straordinarie immagini di qualità 4K</b></p>	

Consenti ai tuoi clienti di sperimentare la pura innovazione visiva con immagini realistiche con una qualità dell'immagine più nitida che mai.

### **Lasciati stupire dall'espressione realistica del colore**

#### **Dynamic Crystal Display**

Immergi i tuoi clienti in ogni immagine con una gamma di colori più ampia. Dynamic Crystal Display crea immagini realistiche che consentono allo spettatore di vedere anche i dettagli più sottili.

### **Display anti-riflesso, visione perfetta**

La Serie QMT-B è dotata di affidabili pannelli anti-riflesso che offrono una migliore visibilità da tutte le angolazioni e in qualsiasi momento della giornata. L'ideale per aeroporti, stazioni e tutti quei contesti in cui è fondamentale mostrare informazioni in modo chiaro e preciso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

### **Design sottile e simmetrico**

Assoluta novità, il design simmetrico della Serie QMT-B semplifica il fissaggio a parete e garantisce un'installazione senza intoppi. Inoltre, il retro piatto e il profilo sottile sono sinonimo di look intramontabile.

### **Cavi sempre in ordine**

Basta grovigli antiestetici: ora puoi nascondere i cavi nella speciale guida, così anche il retro del display sarà bello da vedere e nulla potrà turbare il lato visivo dell'esperienza di shopping.

### **Una potente soluzione tutto in uno**

La piattaforma SSSP semplifica l'installazione e la manutenzione. TIZEN 4.0 garantisce facilità di sviluppo, maggiori potenzialità grazie a formati web e standard multipli e una protezione affidabile.

### **Il workspace Samsung protetto da Knox**

Grazie alla sicurezza fornita da Knox, i display sono dotati di Samsung Workspace che supporta l'accesso wireless al servizio cloud e il controllo di un PC senza la necessità di doverlo connettere con dei cavi. Samsung Workspace semplifica gli spazi per le riunioni migliorando allo stesso tempo la sicurezza.

## Wi-Fi e Bluetooth integrati

L'integrazione di Wi-Fi e Bluetooth consente servizi più personalizzati e interattivi e semplifica il modo di mostrare i contenuti. Che si tratti di semplificare il networking o di implementare una tecnologia beacon interattiva in negozio, i display della Serie QMT-B aiutano le aziende a entrare nel futuro della vendita al dettaglio.

## Certificazione Standard industriale

La serie QMT-B garantisce funzionalità affidabili ed è ecosostenibile. Con compatibilità elettromagnetica (EMC) conforme alla classe B, i display conformi a rigorosi standard di sicurezza e affidabilità e sono hanno la certificazione EPEAT, marchio di qualità globale per l'IT.

### SPECIFICHE

Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	98"
Tipo	monitor

### DIMENSIONI

Altezza	125 cm
Larghezza	220 cm
Peso	83 Kg
Profondità	10 cm

### SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,56 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollici)	98 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px

Tecnologia pannello	Edge LED BLU
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo alimentazione, Cavo HDMI, Guida installazione rapida, Certificato di garanzia, Telecomando+batterie
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	MagicInfo
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita in esercizio	462 W
Potenza assorbita	500 W
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	

Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (800x400mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si