


monitor digital signage 98" SAMSUNG QM98T-B LH98QMTBPGCXEN	
---	--

Codice	CK259511
EAN	8806094096057
Marca	SAMSUNG
Part number	7300455
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	106
Volume (cm ³)	1154711.25

LH98QMTBPGCXEN

Display Professionale Serie QMT-B da 98"

Display con qualcosa in più

I nuovi display Samsung della Serie QMT-B catturano l'attenzione con la loro risoluzione UHD, l'upscaling UHD intelligente e i colori impeccabili della tecnologia Dynamic Crystal Color. Senza dimenticare il design sottile.

Straordinarie immagini di qualità 4K

Consenti ai tuoi clienti di sperimentare la pura innovazione visiva con immagini realistiche con una qualità dell'immagine più nitida che mai.

Lasciati stupire dall'espressione realistica del colore

Dynamic Crystal Display

Immergi i tuoi clienti in ogni immagine con una gamma di colori più ampia. Dynamic Crystal Display crea immagini realistiche che consentono allo spettatore di vedere anche i dettagli più sottili.

Display anti-riflesso, visione perfetta

La Serie QMT-B è dotata di affidabili pannelli anti-riflesso che offrono una migliore visibilità da tutte le angolazioni e in qualsiasi momento della giornata. L'ideale per aeroporti, stazioni e tutti quei contesti in cui è fondamentale mostrare informazioni in modo chiaro e preciso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Design sottile e simmetrico

Assoluta novità, il design simmetrico della Serie QMT-B semplifica il fissaggio a parete e garantisce un'installazione senza intoppi. Inoltre, il retro piatto e il profilo sottile sono sinonimo di look intramontabile.

Cavi sempre in ordine

Basta grovigli antiestetici: ora puoi nascondere i cavi nella speciale guida, così anche il retro del display sarà bello da vedere e nulla potrà turbare il lato visivo dell'esperienza di shopping.

Una potente soluzione tutto in uno

La piattaforma SSSP semplifica l'installazione e la manutenzione. TIZEN 4.0 garantisce facilità di sviluppo, maggiori potenzialità grazie a formati web e standard multipli e una protezione affidabile.

Il workspace Samsung protetto da Knox

Grazie alla sicurezza fornita da Knox, i display sono dotati di Samsung Workspace che supporta l'accesso wireless al servizio cloud e il controllo di un PC senza la necessità di doverlo connettere con dei cavi. Samsung Workspace semplifica gli spazi per le riunioni migliorando allo stesso tempo la sicurezza.

Wi-Fi e Bluetooth integrati

L'integrazione di Wi-Fi e Bluetooth consente servizi più personalizzati e interattivi e semplifica il modo di mostrare i contenuti. Che si tratti di semplificare il networking o di implementare una tecnologia beacon interattiva in negozio, i display della Serie QMT-B aiutano le aziende a entrare nel futuro della vendita al dettaglio.

Certificazione Standard industriale

La serie QMT-B garantisce funzionalità affidabili ed è ecosostenibile. Con compatibilità elettromagnetica (EMC) conforme alla classe B, i display conformi a rigorosi standard di sicurezza e affidabilità e sono hanno la certificazione EPEAT, marchio di qualità globale per l'IT.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	98"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	98 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m ²
Tecnologia pannello	Edge LED BLU
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0,56 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7

CONNESSIONI

Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	MagicInfo
Contenuto della confezione	Cavo alimentazione, Cavo HDMI, Guida installazione rapida, Certificato di garanzia, Telecomando+batterie
DIMENSIONI	
Altezza	125 cm
Larghezza	220 cm
Profondità	10 cm
Peso	83 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (800x400mm)
Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No

SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Potenza assorbita	500 W
Potenza assorbita in esercizio	462 W