



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK260092 |
| EAN | 4718017869225 |
| Marca | ASUS |
| Part number | 4G-AX56 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 1.33 |
| Volume (cm ³) | 8475.5 |

Asus Cat.6 300Mbps Dual-Band WiFi 6 AX1800 LTE Router

WiFi 6 di nuova generazione - Goditi velocità ultraveloci fino a 1800 Mbps con l'ultimo standard WiFi 6 (802.11ax) e larghezza di banda 80MHz per una migliore capacità ed efficienza.

Easy WiFi Portal - Condividi facilmente la tua rete con il portale WiFi gratuito click-through; fai crescere la tua attività con il Captive Portal di accesso per configurare il WiFi per clienti o visitatori in pochi passaggi.

Massima velocità 4G - La tecnologia 4G LTE Categoria 6 ti consente di godere di velocità 7 volte

superiori rispetto alla banda larga mobile 3G.

SPECIFICHE

| | |
|------------------|--------|
| Marca | ASUS |
| Connettività | 4g/lte |
| Numero porte LAN | 4 |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|-----------------|---------|
| Formato Chassis | Desktop |
|-----------------|---------|

CONFEZIONE

| | |
|----------|----|
| Manuali | NO |
| Software | NO |

CONFORMITÀ

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Dichiarazioni di Conformità | CE Certificate |
|-----------------------------|----------------|

ALIMENTAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Power Supply Frequenza | 50/60 Hz |
| Power Supply Tensione | 110/240 V |
| Power Supply | AC/DC |
| Alimentazione ridondata | No |
| Tipologia di alimentazione ridondata | Nessuna ridondanza di alimentazione |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tipo CPU | Fibocom |
| Interfaccia di gestione | Web-based |

CONNETTIVITÀ

| | |
|--|--------------------|
| Porta Console | No |
| Slot di espansione | No |
| Nr. slot di espansione | 0 |
| Tipologia porte LAN | RJ-45 |
| Nr. porte LAN | 4 |
| Velocità LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
| Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, | 0 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Gbic, ...) | |
| WAN secondaria | No |
| Nr. porte USB | 0 |
| Tipoologia porta WAN | RJ-45 |
| Connessione WAN | 4G/LTE |
| PROTOCOLLI | |
| Supporto IP | IPv4/IPv6 |
| WIRELESS | |
| Antenna inclusa | Si |
| Estensioni Wireless | Si |
| Banda di frequenza | 2,4/5 GHz |
| Wireless Security | Si |
| Protocolli WiFi supportati | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| SICUREZZA | |
| Cifratura VPN | YES |
| Firewall Integrato | Si |
| Supporto VPN | Si |
| VOIP | |
| Tipo Porte Voce | NO |
| Codec Voce | NO |
| Caselle Vocali (Mailbox) | No |
| Supporto Voce | No |
| Caratteristiche aggiuntive | NO |
| Porte Voce | No |
| STORAGE | |
| Supporto Storage | Si |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | Si |
| Domotica e Smart Home | Si |