

**monitor desktop 24,1" EIZO FlexScan EV2430-BK
 EV2430**




Codice	CK260310
EAN	4995047052999
Marca	EIZO
Part number	EV2430
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.385
Volume (cm ³)	46665

EV2430-BK FlexScan

Specifiche tecniche

- LCD 24 rapporto d'aspetto 16:10 e tecnologia a LED, design ergonomico e ultrasottile
- Contrasto 1000:1, luminosità 300 cd/mq
- Auto-EcoView, EcoView-Index, EcoView-Sense e EcoView-Optimizer per risparmio energetico e perfetta ergonomia
- Altoparlanti integrati e presa per auricolari
- USB-hub, 1x upstream, 2x downstream
- Ingresso DisplayPort, DVI-D e DSub per la connessione digitale ed analogica



SPECIFICHE

Tipo	monitor desktop
Marca	EIZO
Dimensione Schermo	24,1"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	24,1 "
Rapporto d'aspetto	16:10
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Luminosità	300 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1200 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Tempo di risposta	14 ms
Dot pitch	0,27 mm
Frequenza massima	60 Hz

GENERALE

Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	N.D.
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	35 °

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	No

Nr. porte USB	3
Nr. porte Ethernet	0
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	0 W
DIMENSIONI	
Larghezza	55,3 cm
Altezza	40 cm
Profondità	23,3 cm
Peso	6,7 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	48 h
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	140 mm
Contenuto della confezione	Cavo segnale DVI-D - DVI-D, Cavo segnale DisplayPort - DisplayPort, Cavo di alimentazione, Istruzioni di consultazione rapida
Tipi connessione	D-Sub
Staffa nella confezione	No