


<p>monitor desktop 24,1" EIZO FlexScan EV2456-BK EV2456</p>	
Codice	CK260311
EAN	4995047049722
Marca	EIZO
Part number	EV2456
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.7
Volume (cm ³)	69000
<p>EV2456 FlexScan</p> <p>Specifiche tecniche</p> <ul style="list-style-type: none"> • LCD 24,1 formato 16:10, ottimo pannello IPS • bordo sottile di un 1 mm: design lineare e ultracompatto • contrasto 1000:1, luminosità 350 cd/mq, angolo di visualizzazione 178° • gestione ibrida della retroilluminazione senza effetto di sfarfallio • funzioni ergonomiche e di risparmio energetico Auto-EcoView, EcoView-Index e EcoView-Optimizer casse audio integrate nel cabinet • USB hub vers. 3.0, una porta upstream, due porte downstream 	

- ingresso DisplayPort, HDMI, DVI-D, DSub per la connessione digitale ed analogica

SPECIFICHE

Tipo	monitor desktop
Marca	EIZO
Dimensione Schermo	24,1"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	24,1 "
Rapporto d'aspetto	16:10
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Luminosità	350 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1200 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Tempo di risposta	5 ms
Dot pitch	0,27 mm
Frequenza massima	60 Hz

GENERALE

Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	N.D.
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	5 °
Inclinazione range (a)	35 °

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	1

Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	3
Nr. porte Ethernet	0
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	0 W
DIMENSIONI	
Larghezza	53,1 cm
Altezza	40 cm
Profondità	19 cm
Peso	5,7 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	30000 h
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	158,6 mm
Tipi connessione	D-Sub
Staffa nella confezione	No